

Vybavení pro hru Genesis

Excogitatus


Na Uniwestu prakticky neseženete věci Artic Federation a naopak. Na Nantestu a hlavně na Abousiu lze sehnat cokoliv. (kromě letadlové lodě, atom. generátoru,...)
Pokud není výslovně uvedena země původu, znamená to, že onen výrobek (např. lano z Uniwestu) je téměř shodný s výrobkem v Artic Federation
Na sehnání věcí na černém trhu musíte mít dovednost "zákony ulice". Cena armádního vybavení je jen orientační, určí ji XO. Obvykle se na černém trhu nedá sehnat

Optimalizováno pro tisk na šířku A4, tiskárna pdf995 (vytvoří PDF soubor), kvalita tisku 600dpi

Download tiskárny pdf995: <http://www.prgg.ufla.br/Download/pdf995.exe> (4.22MB)

Ver 1.3

Obsah:	Stránky:
Zbraně	2-8
Munice	9-10
Kevlary	11-12
Hi-tech armory	13-14
Další vybavení	15-22
Nanoimplantáty + roboti	23-26
Silniční vozidla + lodě	27-31
Letadla + vrtulníky	32-34
Pancíře	35
Vybavení dopravních prostředků	36-37
Výzbroj dopravních prostředků	38-40
Bydlení+životní styl+zaměstnání	41



Vysvětlivky:

AOS	automatický obranný systém
DP	dopravní prostředek(y)
DSH	dosah
DxŠxV	délka, šířka, výška doprav. prostředku
HTA	Hi tech armor
JaBiCh	jaderné, biologické, chemické látky
JR	jednoruční zbraň
MAB	molekulárně anihilační baterie
MZ	modifikace záchrany
NV	noční vidění
OB	odolnostní body
OM	odolnost materiálu
PK	poškození
PND	postihy do nebojových dovedností

KONTAKT: TEAMGENESIS@CENTRUM.CZ
HTTP://WWW.CHRUDIM2000.CZ/GENESIS
2001-2005

ZBRANĚ Uniwest

Poznámky:

Všechny zbraně jsou nelegální, kromě těch, které daná země povoluje

Všechny zbraně jsou obouruční, pokud není napsáno JR (jednoruční zbraň)

Tam, kde u kadence je znak " - ", znamená, že po výstřelu musíte pohybem ruky dát náboj do komory a nemůžete střílet od boku 3x za kolo

Tam, kde je v poznámce napsán tlumič, dalekohled, je tato věc vestavěná ve zbrani a lze odmontovat pouze dovedností "zbrojní technologie"

Laserové a sonické zbraně mají vestavěné zásobníky, které se nedají vyměnit. Buď se zásobníky sami doplní během týdne nebo je lze doplnit za 1 hodinu přes nabíjecí zařízení

LEHKÉ PALNÉ ZBRANĚ

pistole

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
GI 369	9mm	6	1	15	0,72 kg	0,30 kg	1 110	50	1	I.	JR
GI 44	.44	7	0	11	0,79 kg	vestavěný	1 550	-	-	I.	JR
Silverstone	.425	8	2	9	0,98 kg	0,29 kg	2 500	55	1	I.	JR
Nemesis	9mm	5	3	14	0,68 kg	0,24 kg	3 100	54	1	II.	vest. tlumič, JR
Exim P10	.44	7	0	12	0,84 kg	0,31 kg	1 950	52	1	II.	JR
Exim P20	.44	7	1	14	0,89 kg	vestavěný	3 600	-	-	II.	JR
Panther	.425	8	5	14	0,85 kg	0,31 kg	11 500	62	1	III.	vest. tlumič, JR

SMG

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
NSN 10	5.56	11	6	40	2,0 kg	0,41 kg	3 800	480	12	I.	
NSN 60A	5.56	11	6	50	2,2 kg	0,48 kg	5 100	500	10	I.	
Assault 33	5.56	9	8	45	2,1 kg	0,49 kg	4 550	490	12	II.	
Favon	.44	8	4	40	1,4 kg	0,39 kg	3 700	300	10	III.	JR
NSN 101	5.56	12	9	56	2,0 kg	0,45 kg	8 600	520	14	III.	
Griffin	.425	12	8	28	0,87 kg	0,34 kg	58 100	67	14	IV.	vestavěný laser, JR

brokovnice

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Hawk 6	.12	12	3	7	3,0 kg	vestavěný	2 800	-	1	I.	
Hawk 8	.12	13	4	8	3,2 kg	vestavěný	4 650	-	-	I.	
GI Bull	.12	13	3	8	3,5 kg	0,5 kg	4 500	350	1	II.	

pušky

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Exim R1	.44	11	12	5	1,0 kg	vestavěný	6 520	-	-	I.	
FP Rif	5.56	10	15	12	1,0 kg	vestavěný	7 230	-	1	I.	
SW - 57	8.27	12	10	9	1,1 kg	vestavěný	7 360	-	-	I.	op. dalekohled
Eliminator	8.27	12	15	16	1,5 kg	0,25 kg	14 850	80	1	II.	
GI sniper	8.27	13	10	10	1,2 kg	0,32 kg	9 840	65	1	II.	el. dalekohled
LSM rifle	8.27	13	22	18	1,0 kg	0,2 kg	54 690	125	1	III.	el. dalekohled+tlum.
Exim RX	8.27	14	20	35	1,4 kg	0,29 kg	62 220	200	1	IV.	el.dal.(term.+inf.)+tlum

ZBRANĚ Uniwest

TĚŽKÉ ZBRANĚ

Těžké kulometry

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Devastator	10.78	12	0	pás	7 kg	viz pás	8 000	viz pás	6	I.	
FP - 6	10.78	14	1	32	3 kg	0,5 kg	9 000	1 000	8	I.	
D Multi	10.78	17	0	pás	10 kg	viz pás	12 000	viz pás	12	II.	
FP - 20	10.78	13	0	50	6 kg	0,6 kg	15 000	1 000	9	II.	
Groner	10.78	14	1	pás	7 kg	viz pás	17 500	viz pás	10	III.	
Groner 94	10.78	15	0	pás	9 kg	viz pás	19 650	viz pás	14	IV.	

Rotační kulometry

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Roton	10.78	18	0	pás	8 kg	viz pás	15 500	viz pás	19	I.	
R speciál	10.78	19	0	pás	9 kg	viz pás	24 500	viz pás	25	II.	
Groner X	10.78	22	0	2xpás	14 kg	viz pás	95 700	viz pás	32	IV.	

Raketometry

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
AA guy	rakety	17	10	1	11 kg	-	48 000	-	-	I.	2 kola
Excalibur HV	rakety	16	1	1	9,5 kg	-	39 000	-	-	II.	2 kola
Herneed	samonav.	19	6	1	10 kg	-	60 500	-	-	II.	2 kola
Rocketeer	rakety	18	15	2	12 kg	0,8	58 500	1500	-	III.	3 kola
Systert	samonav.	20	10	2	13 kg	1	65 000	1800	1	III.	3 kola

Granátometry a podvěsy pod zbraň

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Ganerton	minigranáty	14	0	1	0,5 kg	1 500	-	-	-	I.	podvěs pod zbraň
Hynerton	minigranáty	16	2	5	1,5 kg	4 800	-	-	-	I.	samostatná zbraň
Flenk 15	minigranáty	16	3	3	0,8 kg	3 400	0,3	500	1	III.	podvěs pod zbraň
Houricane	minigranáty	18	5	8	2,2 kg	6 000	0,5	800	1	III.	samostatná zbraň

ENERGETICKÉ ZBRANĚ

Pulzně magneticky urychlované střely (PMUS)

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap z/Energ	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
GIB-H23	5.3	4	3	16/16	0,8 kg	0,3 kg	5 000	100	3	II.	JR
MUS 9	5.3	8	10	60/60	1,7 kg	0,40 kg	11 560	230	15	II.	kulomet
GIB-J280	5.3	6	6	20/20	1,3 kg	0,32 kg	7 400	150	4	III.	JR
Hi-net	5.3	9	15	100/100	2,1 kg	0,42 kg	18 400	320	20	III.	kulomet
Sniler	5.3	7	20	20/40	2,5 kg	0,3 kg	65 310	650	5	III.	puška
Ultrahyl	5.3	10	18	140/280	2,8 kg	0,60 kg	22 300	400	28	IV.	kulomet
Deufer	5.3	7	25	28/56	3,1 kg	0,41 kg	83 000	800	7	IV.	puška

ZBRANĚ Uniwest ENERGETICKÉ ZBRANĚ

Laserové

Název	Min. síla	Bonus k UČ	Kapacita zás	PK	OM	Hmotnost zbr.	Cena zbr. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Patriot	10	21	150	150	22	1,8 kg	35 000	1	III.	hod na extrém. teploty->ztrata akce
Phonix-X	12	16	100	200	23	2,8 kg	44 000	1	III.	hod na extrém. teploty->ztrata akce
Laser eliminátor	13	12	80	230	24	3,2 kg	55 000	1	IV.	hod na extrém. teploty->ztrata akce
Sock AR8	16	7	60	270	25	3,6 kg	72 000	1	IV.	hod na extrém. teploty->ztrata akce

Sonické

Název	Min. síla	Bonus k UČ	Kapacita zás	PK/DSH	Hmotnost zbraně	Cena zbr. (č)	Kadence	Období	poznámka
Mewak	6	5	140	1K6 stín./4m	0,8 kg	7 000	1	III.	JR,srazí do 100kg,hod na bez.(2x odol.)na 1k4min
Naugel	9	10	100	2K6 stín./7m	1,3 kg	13 000	1	III.	srazí do 200kg,hod na bezv. (2x odol.) na 1k4min
Hukeb	11	18	90	2K6 stín./9m	2 kg	15 300	1	IV.	srazí do 200kg,hod na bezv. (2x odol.) na 1k4min
Briston	12	15	70	2K6 stín/11m	2,6 kg	18 000	1	IV.	srazí do 300kg,hod na bezv. (2x odol.) na 1k4min

ZBRANĚ Artic Federation LEHKÉ PALNÉ ZBRANĚ

pistole

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Nesta	9mm	5	1	12	0,70 kg	0,19 kg	1 370	70	1	I.	JR
Lacky	.425	8	2	6	0,92 kg	0,20 kg	3 940	68	1	I.	JR
Tirus 33	9mm	4	3	14	0,74 kg	0,21 kg	2 500	74	1	II.	JR
Senglac	.425	9	6	10	0,86 kg	0,20 kg	8 423	72	1	II.	vest. tlumič, JR
Send Eagle	.425	10	7	14	1,03 kg	0,29 kg	11 423	82	1	III.	vestavěný laser, JR
Valkyns	.44	10	8	16	0,72 kg	0,21 kg	16 425	96	1	IV.	vest. tlumič a laser, JR

SMG

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
SML 15	5.56	10	8	30	1,8 kg	0,38 kg	4 230	235	10	I.	
NSN 10	5.56	11	6	40	2,0 kg	0,41 kg	3 800	480	12	I.	
Ofender	9mm	7	6	45	1,1 kg	0,37 kg	3 320	320	15	II.	JR
SML 30	5.56	12	10	50	2,2 kg	0,40 kg	6 450	300	10	III.	
SML 45	5.56	16	9	60	2,1 kg	0,48 kg	18 400	600	20	IV.	

brokovnice

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Klaf 6	.12	12	5	2	3,1 kg	vestavěný	3 400	-	1	I.	
Klaf 9	.12	15	8	10	3,2 kg	0,21 kg	6 400	200	1	II.	

ZBRANĚ Artic Federation

LEHKÉ PALNÉ ZBRANĚ

pušky

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Volshov P750	8.27	6	12	7	3,0 kg	vestavěný	5 400	-	-	I.	
Siege U36	8.27	7	15	12	3,1 kg	0,22 kg	8 432	320	1	I.	op. dalekohled
Volshov P950	8.27	8	19	5	2,9 kg	vestavěný	10 980	-	1	II.	el. dalekohled
Karson	8.27	12	25	15	2,9 kg	0,20 kg	32 400	500	1	III.	el. dalekohled+tlum.
Juntak-32	8.27	10	22	8	3,1 kg	vestavěný	15 670	-	-	III.	
Simkons-A135	8.27	9	30	30	2,8 kg	0,22 kg	74 000	600	1	IV.	el.dal.(term.+inf.)+tlum

TĚŽKÉ ZBRANĚ

Těžké kulomety

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Zero-13	10.78	15	2	pás	6,0 kg	viz pás	17 000	pás	6	I.	
Zero-26	10.78	17	1	pás	7,0 kg	viz pás	18 000	pás	8	I.	
Zero-39	10.78	18	1	pás	10,0 kg	viz pás	22 000	pás	12	II.	
Croslip	10.78	16	3	80	8,0 kg	0,40	19 500	700	10	II.	
Grosais	10.78	18	0	pás	8,2 kg	viz pás	25 000	pás	16	IV.	

Rotační kulomety

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Artic Gate	10.78	18	0	pás	7,8 kg	viz pás	16 500	pás	16	I.	
Artic Gate 2	10.78	19	0	pás	8,0 kg	viz pás	19 950	pás	20	II.	
Artic Gate 3000	10.78	20	0	pás	8,1 kg	viz pás	29 350	pás	23	III.	
Boraz	10.78	23	0	2x pás	13,8 kg	viz pás	94 000	pás	30	IV.	

Raketomety

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Brudr	rakety	15	13	1	8 kg	-	30 000	-	-	I.	2 kola
UR - 10	samonav.	14	15	1	9,4 kg	-	51 000	-	-	II.	2 kola
Brudr Xtra	rakety	19	18	2	12 kg	0,30	69 000	1 200	1	III.	3 kola
Relconer	samonav.	17	17	2	13,4 kg	0,36	75 000	1 500	1	IV.	3 kola

Granátomety a podvěsy pod zbraň

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap. z.	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Reener	minigranáty	13	0	2	0,4 kg	1 200	-	-	1	I.	podvěs pod zbraň
Jeefer	minigranáty	16	4	7	1,8 kg	8 500	0,3	800	1	I.	samostatná zbraň
Derbaal	minigranáty	15	4	4	0,6 kg	3 400	0,2	600	1	II.	podvěs pod zbraň
Vingoner	minigranáty	18	6	10	2,5 kg	12 000	0,4	1 000	1	III.	samostatná zbraň

ZBRANĚ Artic Federation ENERGETICKÉ ZBRANĚ

Pulzně magneticky urychlované střely (PMUS)

Název	Typ munice	Min. síla	Bonus k UČ	Kap z/Energ	Hmot.prázd.zbr.	Hm. pr. zás.	Cena zbr. (č)	Cena zás. (č)	Kadence	Období	Poznámka
Hill-52	5.3	5	1	18/18	1,2 kg	0,31 kg	6 300	120	4	II.	JR
Jexer	5.3	8	8	54/54	2,1 kg	0,38 kg	15 600	250	18	II.	kulomet
Jured	5.3	6	3	25/25	1,5 kg	0,35 kg	8 200	180	5	III.	JR
Beloud	5.3	10	10	125/125	2,7 kg	0,5 kg	20 500	350	25	III.	kulomet
Eyerer	5.3	6	25	20/40	2,7 kg	0,30 kg	60 300	600	4	III.	puška
Externet	5.3	11	12	160/320	3,4 kg	0,65 kg	42 300	450	32	IV.	kulomet
Black knight	5.3	7	32	36/72	3,5 kg	0,52 kg	75 000	730	6	IV.	puška

Laserové

Název	Min. síla	Bonus k UČ	Kapacita zás	PK	OM	Hmotnost zbr.	Cena zbr. (č)	Kadence	Období	Poznámka
K45 - Proto	9	25	200	130	21	1,2 kg	23 000	1	III.	hod na extrém. teploty->ztrata akce
K50 - Initil	11	20	130	180	22	2 kg	34 000	1	III.	hod na extrém. teploty->ztrata akce
ASV232	12	16	100	210	23	2,5 kg	42 000	1	IV.	hod na extrém. teploty->ztrata akce
M35 b32 - XO2S	14	13	70	250	24	3 kg	65 000	1	IV.	hod na extrém. teploty->ztrata akce

Sonické

Název	Min. síla	Bonus k UČ	Kapacita zás	PK/DSH	Hmotnost zbraně	Cena zbr. (č)	Kadence	Období	poznámka
Roolerk	10	17	90	2K6 stín./8m	1,7 kg	13 000	1	III.	srazí do 250kg,hod na bezv. (2x odol.) na 1k4min
Fertol	12	20	80	2K6 stín./9m	2,5 kg	17 000	1	III.	srazí do 250kg,hod na bezv. (2x odol.) na 1k4min
Sonic mesnell	7	8	120	1K6 stín./4m	1 kg	8 500	1	IV.	JR,srazí do 130kg,hod na bez.(2x odol.)na 1k4min
Sonic Patriot	14	13	50	2K6 stín/12m	3 kg	20 000	1	IV.	srazí do 370kg,hod na bezv. (2x odol.) na 1k4min

OSTATNÍ ZBRANĚ GRANÁTY

Název	Druh zranění	Oblast půs.	Hmot. (kg)	Cena (č)	Účinek	Období
Explozivní	výbuch	5m od cíle	0,5	400		I.
Zmenšený explozivní	výbuch	2m od cíle	0,2	300		I.
Šrapnelový	šrapnely	20m od cíle	0,5	400	Poškození je do OM 23	I.
Oslepující	-	15m od cíle	0,3	900	Hod na odolnost,neúspěch:slepota každé osoby hledící daným směrem. 10% na trvalou slepotu	I.
Kouřový	-	-	0,5	200	Po dopadu se objeví hustá kouřová clona, přes kterou jde velmi špatně vidět	I.
Slzný	dým	10m od cíle	0,4	300	Štiplavý se kouř, ze kterého slzný oči a nelze dobře dýchat, hod na ext. reakce, neúspěch: útěk	I.
Sonický	zvuk	20m od cíle	0,5	1 500	Hod na 2xodol.,neúsp.:osoby bez ochrany sluchu do bezvěd.(1k4min), 10% na trvalou hluchotu	II.
Antielektrický	-	10m od cíle	0,8	4 000	Vyřadí z provozu stroje napájené elektřinou. Pronikavost 60	III.
Antielektrický MK II	-	15m od cíle	1	8 000	Vyřadí z provozu stroje napájené elektřinou. Pronikavost 100	IV.

POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ GRANÁTY

Název	PK do 1m	PK do 2m	PK do 3m	PK do 5m	PK do 8m	PK do 15m
Šrapnelový (PK)	100	75	60	35	20	15
Explozivní (PK)	140	95	50	15	0	0
Zmenšený explozivní (PK)	70	25	0	0	0	0
Oslepující (oslepení kol)	4	4	3	2	2	1
Slzný (bonus k extrémním reakcím)	základ	+8	+13	+20	+35	+50

METACÍ ZBRANĚ

Název	Bonus PK	Min. síla	Bonus UČ	Dosah (m)	Období	Cena (č)
krátký luk	0	5	2	200	I.	200
střední luk	1	7	4	265	I.	300
dlouhý luk	3	9	6	280	I.	500
primitivní foukačka	0	4	5	55	I.	150
kvalitní foukačka	0	4	8	60	I.	300
prak	5	3	1	40	I.	250
profesionální prak	6	5	2	45	I.	500

CHLADNÉ A VRHACÍ ZBRANĚ

Tupé zbraně

Název	Bonus k PK	Min. síla	OM	Post. chyc.	Modif. vrhu	Hmotnost (kg)	Bonus OČ	Období	Cena (č)	Poznámka
bič	8	10	8	20	-25	3,8	0	I.	130	JR, poloviční obrana nepřítele
bola	žádné zraň.	5	10	12	+8	0,5	0	I.	200	obmotá protivníka min na 5 kol
Boxovací rukavice	-4	1	8	-	-	0,3	0	I.	250	kategorie boj beze zbraně
dřevěná hůl	10	7	10	6	-10	2	20	I.	50	
dřevěná palice	11	8	10	12	-20	2,5	1	I.	100	
elektrický obušek	9	9	12	8	-16	1	5	I.	600	hod na bezv.(2x odol.) na 1k4min,JR
imobilizér	žádné zraň.	3	8	5	-12	0,3	0	I.	250	hod na bezv.(2x odol.) na 1k4min,JR
kladivo	13	5	13	12	-19	1	0	I.	100	JR
kovová tyč	13	12	15	7	-10	8	18	I.	150	
perlík	22	14	16	13	-21	10	2	I.	300	
policejní obušek	11	8	12	10	-8	0,7	5	I.	300	JR
teleskopický obušek	10	7	12	8	-15	0,5	3	I.	500	zatahovací do sebe, JR
tlustý řetěz	13	12	13	10	-15	3	0	I.	95	JR, poloviční obrana nepřítele

Ostré obouruční zbraně

Název	Bonus k PK	Min. síla	OM	Post. chyc.	Modif. vrhu	Hmotnost (kg)	Bonus OČ	Období	Cena (č)	Poznámka
Kopí	6	15	12	9	-5	2	20	I.	700	
obouruční meč	7	16	14	12	-18	5	10	I.	2000	
vidle	7	13	13	10	-10	2,5	15	I.	850	
dřevorubecká sekera	7	12	15	13	-18	2	3	I.	150	

CHLADNÉ A VRHACÍ ZBRANĚ

Ostré jednoruční zbraně

Název	Bonus k PK	Min. síla	OM	Post. chyc.	Modif. vrhu	Hmotnost (kg)	Bonus OČ	Období	Cena (č)	Poznámka
dýka z drápu Detena	5	7	30	8	-4	0,5	1	I.	2000	zabít Detena/3ks z drápu
hvězdice	3	5	11	15	+2	0,1	0	I.	200	
jednoruční meč	6	10	13	10	-12	2	9	I.	1200	
bojový nůž (armádní)	3	5	12	7	-1	0,3	0	I.	250	
kord	3	7	10	8	-6	0,5	10	I.	1000	
mačeta	5	8	13	9	-5	1	3	I.	400	
mačeta z drápu Detena	6	12	30	10	-6	1,5	3	I.	1300	zabít Detena/2ks z drápu
dýka bojová	4	6	12	8	-3	0,3	1	I.	600	
šavle	6	9	13	11	-15	2,5	8	I.	1500	
šavle z drápu Detena	7	12	30	11	-13	3,5	8	I.	3000	zabít Detena/1ks z drápu
tábornická sekera	3	5	15	12	-14	1,2	1	I.	100	
víceúčelový nůž	0	1	10	0	-10	0,1	0	I.	200	
disk	2	4	11	12	+4	0,2	0	I.	250	
vrhací nůž	2	4	11	8	+1	0,2	0	I.	300	
vrhací nůž z drápu Detena	3	7	30	9	0	0,3	0	I.	1000	zabít Detena/3ks z drápu

Přírodní jedy

Název jedu	Post. na výr.	MZ	Účinek	Příklady	Aplikace	Barva	Chut'	Zápach
Belenoch	+30	+30	Otrava na 9kol (1 OB/kolo) působí po 2k	Stonek Ovalnu	krví	červená	ne	po hnoji
Karaso	+15	-10	Otrava na 3kola (1k4 OB/kolo)	Trny Ovalnu	pokožkou	červená	ne	ne
Kawabaru	+5	0	Paralýza na 1k6+4 min.	Rostlina Kawaba(kořen)	krví	čirá	ne	ne
Hudern	-10	+10	Uspání na 1k4+2 min	Rostlina Ambelie	krví, trávicí trakt	žlutá	nasládlé	nepříjemný
Harinus	-18	-15	Paralýza na 1k6+10 min.	Rostlina Kawaba(květ)	pokožkou	bezbarvý	ne	ne
Ghoru	-32	+60	Smrt do 2 minut	Lýko z Ghoru	krví	čirá	ne	ne
Kawabaru-Ata	-45	0	Lokální ochromení na 2k6 min.	Rostlina Kawaba(kořen)	pokožkou	čirá	ne	ne
Phoro	-60	0	Halucinace a dezorientace na 1 hodinu	Kukuřice(kořen)	vzduchem	bezbarvý	kukuřice	kukuřice
Deutenel	-100	-15	Smrt do 2k4 kol	květ z deutenelu	krví, trávicí trakt	bezbarvý	ne	ne

Umělé jedy

Název jedu	Post. na výr.	MZ	Účinek	Příklady	Aplikace	Barva	Chut'	Zápach
Kron (jed proti kryšám)	+50	+25	Otrava na 1k6kol (2OB/kolo) půs. po 1k6 kolech	Špatná laboratoř + 500 č	trávicí trakt	bílá	masa	masa
GI brono	+35	+20	Paralýza na 1k4 nim.	Laboratoř + 1 500 č	krví	modrá	ne	ne
GI slzný plyn F35	+22	+15	zneutralizování na 10 kol	Laboratoř + 1 300 č	vzduchem	čirá	-	ano
Strin	+10	0	Otrava na 6 kol (1k4-1 OB/kolo)	Laboratoř + 2 000 č	pokožkou	indigová	kyselé	ano
Anostat	0	-45	Uspání na 1k4+6 hodin, působení po 1k6 kol	Lékařská laboratoř + 3 200 č	krví	čirá	ne	ano
GI nervový plyn A328	-15	-40	Paralýza na 1k4 hod (10% na trvalé následky)	Laboratoř + 8 000 č	vzduchem	čirá	-	ano
Gulda	-28	+15	Lokální ochromení na 1k6+3 min	Lékařská laboratoř + 1 800 č	krví	zelená	sladké	ne
Kiodit	-34	-15	Otrava na 2k6kol (1k4+2 OB/kolo)	Laboratoř + 5 000 č	trávicí trakt	bezbarvý	ne	ne
Moren	-45	+15	Smrt do 1k4 hodin	Laboratoř + 4 000 č	trávicí trakt, krví	bezbarvý	ne	ne
Soran	-56	-25	Smrt do 1k6 kol	Laboratoř + 10 000 č	pokožkou	bezbarvý	ne	ne
DTH 45	-70	-10	Rozleptání pokožky a vnitřních orgánů do 1 min	Laboratoř + 20 000 č	vzduchem	modrá	-	štiplavý

MUNICE Uniwest

9mm

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
GI	5,0	1 020	1k6+5	16	0,5	I.
MIL	5,1	1 095	1k6+7	16	0,8	I.

.44

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
ARM	6,2	1 780	1k6+8	20	1,30	I.
SHP	6,1	1 720	1k6+9	19	1,40	I.

.425

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
GI	7,0	1 980	1k6+11	26	2,00	I.
ARM	7,4	2 014	1k6+12	25	2,30	I.
SHP	7,5	2 054	1k6+14	26	2,40	II.

5.56

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
GI	5,0	1 420	2k6+8	21	1,70	I.
ARM	5,2	1 517	2k6+9	22	1,80	I.
MIL	5,1	1 598	2k6+8	22	1,80	I.

.12 (brokovnicová)

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena(č)	Období
GI	7,6	PK-2;ÚČ+2/m	1k6+57	16	1,40	I.
MIL	7,6	PK-2;ÚČ+2/m	1k6+68	15	1,80	II.

8.27 (ostřelovač)

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
GI	8,0	5 630	2k6+10	25	3,00	I.
SHP	8,0	6 128	2k6+14	26	3,20	I.
MIL	8,1	5 810	1k6+13	26	3,10	I.
SHP S	8,2	7 930	1k10+30	27	4,10	II.

10.78 (protiletadlová)

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
ARM	12,0	8 345	1k6+35	28	2,40	I.
GI	10,0	5 492	1k6+18	27	2,10	I.
MGN	11,0	7 154	1k6+33	29	2,45	I.

MUNICE Artic Federation

9mm

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
SI	4,0	1 090	1k6+4	16	0,75	I.
AG	4,5	1 120	1k6+6	16	1,20	I.

.44

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
DI	5,6	1 760	1k6+11	21	1,95	IV.

.425

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
SI	6,0	2 105	1k6+10	26	2,60	I.
DI	7,3	2 094	1k6+13	27	4,00	II.

5.56

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
SI	5,0	1 510	2k6+6	20	1,90	I.
DI	5,3	1 753	2k6+8	23	3,70	I.

.12 (brokovnicová)

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
AG	7,4	PK-3;ÚČ+3/m	1k6+53	17	1,90	I.
SI	7,3	PK-2;ÚČ+2/m	1k6+64	16	2,00	I.

8.27 (ostřelovač)

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
SI	7,5	6 238	2k6+10	24	3,90	I.
AG	7,9	5 430	1k10+12	26	4,30	I.
DI	8,2	7 943	1k10+20	27	5,95	II.
DI	8,5	8 350	1k10+28	28	7,10	III.

10.78 (protiletadlová)

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
DI	9,8	9 432	1k6+22	28	3,20	I.
DA	13,0	10 408	1k6+39	30	6,10	I.

MUNICE Uniwest

5.3 (PMUS)

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
MGM	4,0	3 254	2k6+3	22	4,80	II.
ARM	4,2	4 500	2k6+5	23	6,10	IV.

Neřízené rakety

Firma	Váha(kg)	DSH(m)	PK	Poloměr půs	Cena (č)	Období
ARM	1,6	3 000	700	4m	2 500	I.
SHP	2	2 000	1 000	7m	3 200	III.
Antielektrik	2	2 500	pronik-70	10m	4 000	III.

Samonaváděcí rakety

Firma	Bonus k ÚČ	Váha(kg)	DSH(m)	PK	Cena (č)	Období
MIL	+13	2,3	1 800	800	5 800	II.
ARM	+18	2,7	2 200	1000	7 000	III.

Minigranáty

Firma	Váha(kg)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
ARM-expl.	150,0	40	viz tabulka	výbuch	300	I.
SHP-expl.	220,0	60	viz tabulka	výbuch	500	III.

MUNICE Artic Federation

5.3 (PMUS)

Firma	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
SI	3,5	3 050	2k6+2	23	3,80	II.
DA	3,8	4 300	2k6+4	24	5,40	III.

Neřízené rakety

Firma	Váha(kg)	DSH(m)	PK	Poloměr půs	Cena (č)	Období
AG	1,5	3 400	550	4m	3 000	I.
SI	1,8	3 000	750	6m	3 500	II.
Antielektrik	2	2 500	pronik-70	10m	4 000	III.

Samonaváděcí rakety

Firma	Bonus k ÚČ	Váha(kg)	DSH(m)	PK	Cena (č)	Období
DA	+15	2	1 500	600	5 200	II.
DI	+20	2,2	1 800	720	6 500	III.

Minigranáty

Firma	Váha(kg)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
DI-expl.	85,0	80	viz tabulka	výbuch	250	I.
SI-šrapnel.	110,0	95	viz tabulka	20	350	II.
Antielektrik	130,0	50	antiel. pol. 5m	pronik-50	1 000	IV.

Společná munice

Poznámky: Gumové projektily nezpůsobují bezvědomí přes kevlar a PK se dělí dvěma. Šípy, u kterých není uvedena cena si musíte vyrobit.

Střepinová střela se při průniku do těla zasaženého rozletí na 3 kusy a způsobí dodatečné zranění za 3k4 OB. Tato munice je ilegální ve všech státech a je velmi těžko sehnatelná

Gumový projektil (údaje shodné pro všechny ráže LPZ kromě .12)

Bezvědomí	Váha(g)	DSH(m)	PK	OM	Cena (č)	Období
1k4 minut	8,1	50	1k6+4 stín.	3	1,60	I.

Střepinová střela - munice .44

Váha(g)	DSH(m)	PK	Dodat. PK	OM	Cena (č)	Období
7,0	790	1k6+7	3k4	17	5,50	III.

Munice do metacích zbraní

Název	PK	OM	Váha(g)	Cena (č)	Období
dřevěný šíp	0	10	5	neprod. se	I.
dř. šíp s kamenným hrotem	1	11	10	neprod. se	I.
dř. šíp s kovovým hrotem	2	11	15	1č za 5 ks	I.
šíp z lehkých kovů	3	12	13	1	I.
šipka do foukačky	1	10	1	1č za 5 ks	I.

Tabulky ke granátům do granátometů a do podvěsů

Poznámka: Za každý metr od epicentra výbuchu se PK zmenší přibližně o 200. Rakety na bázi antielektrického účinku mají nezměněné hodnoty, nezpůsobují žádné fyzické zranění, ale vyřadí el. zařízení

Minigranáty

Název	Poloměr půs	PK do 1m	PK do 2m	PK do 3m	PK do 5m	PK 5m a dál
ARM-expl.	3 m	65	35	10	0	0
SHP-expl.	4 m	75	45	25	15	0

Minigranáty

Název	Poloměr půs	PK do 1m	PK do 2m	PK do 3m	PK do 5m	PK 5m a dál
DI-expl.	2 m	45	15	0	0	0
SI-šrapnel.	8 m	40	25	15	10	5

BEZPEČNOSTNÍ KEVLARY Uniwest

volně dostupné věci a legální

Název	Období	Odol. body	OM	RP	Cena (č)	Hlava	Ruce	Tělo	Nohy	Hmotnost	Poznámka
Kevlar Dioner	I.	250	14	6	700	N	N	A	N	1,5 kg	standardní policejní jednotky
Chemický oblek	I.	125	7	2	2 000	A	A	A	A	5,0 kg	75% radiace, toxiny, nemoci, 50% žiravina
Ochranná přilba	I.	40	8	8	75	A	N	N	N	0,4 kg	používá se na stavby
Pilotní přilba	I.	80	15	13	150	A	N	N	N	1,3 kg	používá se pro civilní i armádní piloty
Motocyklistická přilba	I.	50	11	10	100	A	N	N	N	1,0 kg	používá se pro motorkáře
Kevlar Diplomat	II.	300	15	14	2 500	N	N	A	N	2,5 kg	speciální civilní jednotky (SIA)
Kevlar Dioner MK II	II.	300	15	9	1 100	N	N	A	N	1,3 kg	speciální policejní jednotky
Diplomatický kufřík	II.	120	16	17	2 000	N	N	N	N	1,5 kg	neprůstřelný obchodní kufřík
Kevlar Diplomat MK II	III.	350	16	15	3 000	N	N	A	N	2,0 kg	speciální civilní jednotky (SIA)
Pilot. přilba s displejem	III.	120	15	15	15 000	A	N	N	N	1,2 kg	používá se pro civilní i armádní piloty
Chemický oblek MK II	III.	350	9	3	3 500	A	A	A	A	6,5 kg	90% radiace, toxiny, nemoci, 90% žiravina
Kevlar Dioner MK III	IV.	450	16	15	4 000	N	A	A	N	1,4 kg	standardní policejní jednotky

dostupné věci na černém trhu a pro civilistu nelegální

Název	Období	Odol. body	OM	RP	Cena (č)	Hlava	Ruce	Tělo	Nohy	Hmotnost	Poznámka
Policejní helma	I.	100	18	16	1 000	A	N	N	N	0,8 kg	standardní policejní jednotky
Policejní štít	I.	150	20	15	2 250	Poloviční kryt nositele, může mít pouze JR zbraň				2,8 kg	speciální policejní jednotky
Protektor x	I.	450	16	8	1 500	N	A	A	A	4,5 kg	standardní armádní jednotky
SAW kevlar No.15	I.	300	15	7	1 200	N	A	A	N	3,4 kg	speciální policejní jednotky
Protektor x MK II	II.	500	17	10	2 800	N	A	A	A	5,0 kg	standardní armádní jednotky
SAW helma	II.	110	19	19	1 300	A	N	N	N	1,0 kg	speciální policejní jednotky
SAW štít	II.	200	23	18	3 000	Poloviční kryt nositele, může mít pouze JR zbraň				3,2 kg	speciální policejní jednotky
SAW kevlar No.19	III.	450	19	16	3 400	N	A	A	A	3,0 kg	speciální policejní jednotky
EH police	IV.	180	20	21	13 500	A	N	N	N	1,5 kg	spec. polic. jednotky, výčet komponentů ve vybavení
SAW štít MK II	IV.	300	28	26	4 500	Poloviční kryt nositele, může mít pouze JR zbraň				4,7 kg	speciální policejní jednotky
Deulaser	IV.	2 300	18	12	8 000	N	A	A	A	2,4 kg	speciální armádní jednotky (kevlar proti laserům)

dostupné věci pouze pro armádu

Název	Období	Odol. body	OM	RP	Cena (č)	Hlava	Ruce	Tělo	Nohy	Hmotnost	Poznámka
Kalran	I.	400	16	11	2 000	N	A	A	N	3,2 kg	přepadové jednotky
Vojenská helma	I.	130	19	20	1 500	A	N	N	N	1,0 kg	standardní armádní jednotky
Bodyguard A00	II.	600	20	15	3 800	N	A	A	A	4,0 kg	přepadové jednotky
Fewer helm	II.	150	23	20	11 300	A	N	N	N	1,5 kg	spec. arm. jednotky, výčet komponentů ve vybavení
Bodyguard A01	III.	650	22	17	24 000	N	A	A	A	3,4 kg	obsazovací armádní jednotky
Kevlar ULO	III.	700	22	15	700 000	N	A	A	A	3,5 kg	speciální armádní jednotky (maskovací vlákna)
Kevlar Fc - 4803	III.	700	20	16	5 000	N	A	A	A	3,0 kg	standardní armádní jednotky
Gooder helm	III.	180	24	21	15 000	A	N	N	N	1,4 kg	stand. arm. jednotky, výčet komponentů ve vybavení
Valkyrs helma	IV.	200	25	22	25 000	A	N	N	N	1,5 kg	speciální armádní jednotky (nano vlákna)
Valkyrs Kevlar	IV.	700	22	18	500 000	N	A	A	A	2,9 kg	speciální armádní jednotky (nano vlákna)
Kevlar NLO	IV.	730	22	16	250 000	N	A	A	A	2,6 kg	speciální armádní jednotky (nano vlákna)

BEZPEČNOSTNÍ KEVLARY Artic Federation

volně dostupné věci a legální

Název	Období	Odol. body	OM	RP	Cena (č)	Hlava	Ruce	Tělo	Nohy	Hmotnost	Poznámka
Kevlar Dioner	I.	250	14	6	700	N	N	A	N	1,5 kg	standardní policejní jednotky
Chemický oblek	I.	125	7	2	2 000	A	A	A	A	5,0 kg	75% radiace, toxiny, nemoci, 50% žiravina
Ochranná přilba	I.	40	8	8	75	A	N	N	N	0,4 kg	používá se na stavby
Pilotní přilba	I.	80	15	13	150	A	N	N	N	1,3 kg	používá se pro civilní i armádní piloty
Motocyklistická přilba	I.	50	11	10	100	A	N	N	N	1,0 kg	používá se pro motorkáře
Kevlar Dioner MK II	II.	300	15	9	1 100	N	N	A	N	1,3 kg	speciální policejní jednotky
Kevlar Lantent	II.	280	15	12	1 500	N	N	A	N	1,8 kg	speciální civilní jednotky (VUF)
Diplomatický kufřík	II.	110	16	17	3 000	N	N	N	N	1,5 kg	neprůstřelný obchodní kufřík
Pilotní přilba s displejem	III.	120	15	15	15 000	A	N	N	N	1,2 kg	používá se pro civilní i armádní piloty
Chemický oblek MK II	III.	350	9	3	3 500	A	A	A	A	6,5 kg	90% radiace, toxiny, nemoci, 90% žiravina
Kevlar Dioner MK III	IV.	450	16	15	4 000	N	A	A	N	1,4 kg	agenti Artic Federation
Kevlar Lantent SE	IV.	400	17	16	3 800	N	N	A	N	1,5 kg	speciální civilní jednotky (VUF)

dostupné věci na černém trhu a pro civilistu nelegální

Název	Období	Odol. body	OM	RP	Cena (č)	Hlava	Ruce	Tělo	Nohy	Hmotnost	Poznámka
Bodyfit α00	I.	400	16	9	1 900	N	A	A	A	1,9 kg	standardní armádní jednotky
Cool helm Police	I.	95	18	16	900	A	N	N	N	0,5 kg	standardní policejní jednotky
Recoon Light	I.	210	14	7	1 800	N	N	A	N	1,7 kg	speciální policejní jednotky
Policejní štít	I.	150	20	15	2 250	Poloviční kryt nositele, může mít pouze JR zbraň				2,8 kg	speciální policejní jednotky
Bodyfit α01	II.	450	17	11	3 000	N	A	A	A	1,8 kg	standardní armádní jednotky
FDU štít	II.	220	24	19	3 200	Poloviční kryt nositele, může mít pouze JR zbraň				3,7 kg	speciální policejní jednotky
FDU štít MK II	III.	270	27	24	4 000	Poloviční kryt nositele, může mít pouze JR zbraň				4,3 kg	speciální policejní jednotky
Recoon Medium	III.	400	18	16	3 100	N	A	A	N	2,5 kg	speciální policejní jednotky
Tugas helm	IV.	150	20	20	12 000	A	N	N	N	1,3 kg	spec. polic. jednotky, výčet komponentů ve vybavení
Recoon Heavy	IV.	600	19	17	4 200	N	A	A	A	3,1 kg	speciální policejní jednotky
Faselan	IV.	1 750	19	14	9 500	N	A	A	A	2,8 kg	speciální armádní jednotky (kevlar proti laserům)

dostupné věci pouze pro armádu

Název	Období	Odol. body	OM	RP	Cena (č)	Hlava	Ruce	Tělo	Nohy	Hmotnost	Poznámka
Cool helm army	I.	120	19	20	1 900	A	N	N	N	1,0 kg	standardní armádní jednotky
Tactic kevlar MK I	II.	650	18	15	6 500	N	A	A	A	2,1 kg	speciální armádní jednotky
Sirkon helm	II.	150	22	21	13 000	A	N	N	N	1,8 kg	spec. arm. jednotky, výčet komponentů ve vybavení
Bodyfit α02	III.	500	19	16	5 400	N	A	A	A	2,0 kg	standardní armádní jednotky
Drouk helm	III.	180	23	23	18 000	A	N	N	N	1,5 kg	stand. arm. jednotky, výčet komponentů ve vybavení
Bodyfit β00	IV.	600	21	19	25 000	N	A	A	A	2,4 kg	standardní armádní jednotky
Tactic kevlar MK II	IV.	700	22	17	1 950 000	A	A	A	A	5,4 kg	speciální armádní jednotky (Stealth technogy)

HI-TECH ARMORY UNIWEST

dostupné věci pouze pro armádu

<i>Skelet</i>	<i>OB</i>	<i>OM</i>	<i>RP</i>	<i>Komponenty</i>	<i>Váha (kg)</i>	<i>Cena (€)</i>	<i>Období</i>	<i>JaBiCh</i>	<i>PND</i>
Quick M	35	12	5	12	4	180 000	III.	100%	10
Warchief	40	14	6	16	5	600 000	III.	100%	15
Cobra	30	11	5	13	3	140 000	IV.	100%	5
Booster	50	16	10	30	8	900 000	IV.	100%	25
<i>Helma</i>	<i>OB</i>	<i>OM</i>	<i>RP</i>	<i>Komponenty</i>	<i>Váha (kg)</i>	<i>Cena (€)</i>	<i>Období</i>	<i>JaBiCh</i>	
Quick M	75	24	47	5	1	60 000	III.	100%	
Warchief	90	25	47	7	1	90 000	III.	100%	
Cobra	70	23	45	4	1	35 000	IV.	100%	
Booster	105	26	48	8	2	160 000	IV.	100%	
<i>Pancéřování</i>	<i>OB</i>	<i>OM</i>	<i>RP</i>	<i>Komponenty</i>	<i>Váha (kg)</i>	<i>Cena (€)</i>	<i>Období</i>		
Quick M	200	26	48	10	5	150 000	III.		
Warchief	310	26	48	14	8	230 000	III.		
Cobra	150	25	47	8	3	100 000	IV.		
Booster	400	28	49	24	11	550 000	IV.		

Doplňky HTA

Skelet

<i>Název</i>	<i>Nároky na komponenty</i>	<i>Funkce</i>	<i>Cena (€)</i>	<i>Období</i>
Pomocné motory	2/1síla	síla + 1, lze zvýšit až do max. síla +10	12 000	III.
Manipulační motory	1/1obratnost	obratnost + 1, lze zvýšit až do max. obratnost +15	12 000	III.
Přídavné baterie	1/50 hodin	přidá 50 hodin výdrže k základní baterii skeletu	10 000	III.
Vestavěný počítač	3	univerzální počítač	11 300	III.
Univerzální výstup	1	datový/energ. výstup 3x, dobíjení baterií	500	III.
Senzor okolního prost.	2	zjišťuje okolní teplotu, složení vzduchu, radiaci	1 250	III.
Automatický aplikační systém	3	vpravuje do těla léky nebo zavolá sanitku, kapacita 5 léků	4 000	III.
Klimatizace	5	reguluje teplotu HTA oproti okolí od -20°C až do 80°C	15 000	III.
Lékařský systém	4	zastavuje krvácení a regeneruje 1 OB za hodinu	50 000	IV.
Podpora života	7	reguluje teplotu od -30°C až do 120°C + výživa na 500 hodin	25 000	IV.

HI-TECH ARMORY UNIWEST

Doplňky HTA

Helma

Název	Nároky na komponenty	Funkce	Cena (č)	Období
Elektr. dalekohled	1	50 x zoom, fungují s ním i různé módy vidění	2 000	III.
Noční vidění	1	zruší postih za tmu, -10 k ÚČ	3 150	III.
Interkom	1	dosah 500 km/ 30m železobetonem	1 200	III.
NavSys	2	zobraz. na displeji umístění osob s NavSys, dosah:10 km	8 000	III.
Satelitní vysílačka	3	dosah celá planeta, 50m železobetonem	3 000	III.
Fogvizor	1	umožňuje v mlze nebo v dýmu viditelnost do 40 metrů	2 000	III.
Antiflash	1	odstíní záblesky flashbangů	1 000	III.
Antisonic	1	speciální ucpávky, které negují útok sonickým granátem	800	III.
Termovize	1	vidění v tepelném spektru, střelba mířeně	1 800	III.
Energovize	1	zvýrazňuje objekty používajících elektrickou energii	7 000	III.
Pohybový senzor	2	určení polohy pohyb. se člověka, měří u okruhu 30 metrů	5 000	III.
Detektor pohybu	3	měří u okruhu 80 metrů jakýkoliv pohyb	18 000	III.
Fogvizor AP	2	umožňuje v mlze nebo v dýmu vidět na libovolnou vzdálenost	4 300	IV.
WH intercom	2	dosah 500 km prochází jakýmkoli materiálem	12 000	IV.
noční vidění AP	1	zruší postih za tmu a nedává postihy ke střelbě	5 000	IV.
Scanner	4	zobrazuje mapu okolí ve 3D v okruhu 1 km + NavSys	15 000	IV.
Vidění skrz zdi	2	zobr. živoč. za pevnými přepáž. do OM-22 a tloušťky 80cm	35 000	IV.

Pancíř

Název	Nároky na komponenty	Funkce	Cena (č)	Období
kapsy-K	1	úložný prostor na 5 kg vybavení	1 000	III.
Světla	1	umístění 2 svítilen na helmu, efektivní dosah 15m	300	III.
Kyslíkové nádrže	1/24 hodin	kyslík navíc na 24 hodin, možnost přidávat další nádrže	25 000	III.
Vysouvací bodáky	3	2 chladné zbraně na rukou s OM 26 a PK + 5	2 000	III.
Stínění	4	hodnota stínění 40	8 000	III.
Maskovací vlákna	0	+ 50 na maskování na pokrytí pláště robota	200 000/m ²	III.
Jet pack	14	motory pro létání nad zemí po dobu 10 minut, rychlost 10m/s	70 000	IV.
RWM Světla	1	zviditelnění vyzařování energie z těla živého tvora, DSH 60m	2 300	IV.
Opravovací stanice	6	Nanoboti opraví 100B/hod z poškození pancíře, ale max 90%	100 000	IV.
Velmi dobré stínění	8	hodnota stínění 80	15 000	IV.
Mask. nano vlákna	0	+ 70 na pokrytí pláště DP, pořád kopíruje vzhled okolní krajiny	80 000/m ²	IV.

DALŠÍ VYBAVENÍ

Poznámky:

možnost přidat jakékoliv vybavení v rámci daného období, pokud s tím souhlasí XO

Některé vybavení pro armádu byste také mohli sehnat na černém trhu, ale měli by být o něco dražší, to vše si XO určí sám

Věci, které se dají koupit na černém trhu, seženete pomocí dovednosti "zákony ulice". Jinak nevíte, kde to můžete sehnat

Přídomek za názvem jména ve tvaru: série...se používá pro vybavení armádní pěchoty. Méně významné věci nejsou vypsané (jídlo,obuv,...). Doplnky k el. dalekohledu,... jsou ty nejlepší pro dané období

U zanedbatelné váhy si XO určí váhu, když toho má hráč velké množství

volně dostupné a legální věci

Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámky
Alarm	I.	3	200	použití do domu nebo obrana tábora(pouze siréna)
Antox	I.	0,1	200	toxiny+30-šance na zvrácení účinku, účinkuje za 5 kol.,max. dávka: 3x za den(jinak 60% šance na toxiny-1 trvale)
Betam	I.	0,1	300	+12 stínových OB za 1k4+2 kol, max. dávka: 2xza den (jinak 65% šance na odolnost-1 trvale)
Bezpečnostní kamera	I.	0,2	2 000	k zabudování do domu
Čištění zbraně	I.	0,2	100	na všechny druhy zbraní
Dalekodosahová vysílačka	I.	0,4	1000	dosah 10 000 km/30 m železobetonem
Dalekohled na pušku	I.	0,2	450	tabulka na střelbu pro daleký kontakt
Dalekohled série A1	I.	0,5	300	optický, 15x zoom
Doktorský kufík	I.	1	800	použití 5x, přizpůsobeno pro menší operace
Dýmovnice	I.	1	50	bílá 2x, zelená 1x, červená 1x, vydrží hořet 2 min
Elektronické nářadí	I.	1	500	vybavení na opravu,zneškodnění a vyrobení elektronických součástek (dovednost elektronika)
Energetické jídlo	I.	0,3	20	Doplní vytrvalost o 25, max. dávka: 1x za den(jinak 80% šance na nevolnost: -15ÚČ, OČ, dovednosti, -1rychlost)
Horolezecká výstroj	I.	0,5	50	používá se pro slánění (vylezení) po laně ze skály, je s popruhy (dovednost horolezectví)
Kompas	I.	zanedbatelná	10	
Kontrolní místnost	I.	150	10 000	ovládání kamer+alarm+detektor pohybu+auto. zamknutí pokoje, k zabudování do domu
Kotva na lano	I.	0,2	100	používá se pro zachycení lana na zeď
Kovová pouta	I.	zanedbatelná	30	
Kyslíková maska	I.	5,6	500	souprava s vnitřním oběhem vzduchu, využívají ji hasiči v kouři, výdrž: 2 hodiny
L.D.N.	I.	zanedbatelná	80	tato chemická látka za 3 kola probere člověka z bezvědomí
Lano	I.	5	20	70 metrů dlouhé
Líčidla	I.	0,2	250	pouze pro ženy, zvýší vzhled o 2 po dobu než půjdou spát, koupat. Dobré při placení odměny po slnění úkolu
Lovecký laserový zaměřovač	I.	zanedbatelná	150	+5 k útočnému číslu, větší rozptyl LASERU a střelec se odhaluje
Maskovací síť	I.	0,5	50	+ 20 na zamaskování člověka (dovednost maskování)
Nasazovací svítlna série A1	I.	zanedbatelná	50	používá se na nasazení na zbraň pro lepší vidění střelce, odhaluje uživatele, efektivní dosah svícení 15 metrů
Návod	I.	0,1	130	+30 do dovednosti, lze použít pouze při delší práci.Déle se to vyrábí s návodem. Návod může být i nelegální
Návod podrobnější	I.	0,2	270	+50 do dovednosti, lze použít pouze při delší práci.Déle se to vyrábí s návodem. Návod může být i nelegální
Noční vidění série A1	I.	0,1	1000	-10 k ÚČ, vyžaduje alespoň minimální světlo - viditelnost při oblačné noci je snížena
Notebook	I.	2	5 000	
Opasek na náboje	I.	0,2	25	na 100 nábojů do brokovnice a 200 nábojů ostatní munice
Ostnatý drát	I.	0,5	200	délka 10 metrů

DALŠÍ VYBAVENÍ

volně dostupné a legální věci

Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámky
Pevný detektor pohybu	I.	0,2	500	reaguje na pohyb, k zabudování do domu
Pevný megafon	I.	5	800	k zabudování do domu
Plastová pouta	I.	zanedbatelná	5	řemínek
Plex	I.	0,5	1 000	průmyslová trhavina, 0,5 kg plexu = 150 dm.
Plynová maska série A1	I.	0,5	100	protichemická, jedna náplň vydrží 6 hodin v zamořeném prostředí
Polní láhev série A1	I.	0,3	20	1 litr
Pouzdro na nůž	I.	0,1	80	na všechny druhy nožů
Pouzdro na pistoli	I.	0,1	80	na všechny druhy pistolí
Pouzdro na zásobníky	I.	0,1	50	na 2 zásobníky, dává se na opasek
Přenosná radiostanice série A1	I.	3,2	810	dosah 5000km/35m železobeton
Rad 26	I.	zanedbatelná	50	radiace+60 (trvání 1k6+22 hod.), účinkuje za minutu, max. dávka: 1x za den
Radiační štítek	I.	zanedbatelná	500	změří dávku radiace, kterou člověk obdržel
ruční megafon	I.	2	1 500	
Sada nářadí	I.	2	200	potřebné vybavení na opravu (i výrobu) auta, vrtulníku, skříně,... (dovednost automechanika)
Sada první pomoci	I.	0,5	200	použití 3x na zastavení krvácení, 3x univerzální protijed, anestetikum
Skládací rýč	I.	0,5	95	
Slzný plyn	I.	0,1	100	výdrž: 5 minut
STB 30	I.	-	120	zastavení krvácení za 30 sekund
Světlice	I.	0,8	30	bílá 2x, zelená 1x, červená 1x, vydrží hořet 4 min
Svítilna na helmu série A1	I.	0,1	250	používá se na nasazení helmu pro lepší vidění nositele, efektivní dosah svícení 15 metrů
Svítilna signální série A1	I.	0,2	100	zelené, modré a červené sklo, efektivní dosah: 25 metrů
Voj. vesta s kapsami	I.	0,4	150	12 kapes, maskovaná
Vojenské kšandy	I.	0,3	100	pro pistoli pod pažím
Vysílačka série A1	I.	0,2	80	domluvení se na dálku se svými členy týmu na vlastní frekvenci, dosah 40 km/20 m železobetonem
Záchranný padák	I.	5	10 000	špatně ovladatelný (dovednost výsadek)
Záložní baterie	I.	60	15 000	výdrž: 20 hodin, nepřenosná, do domu
Antiradion	II.	0,1	520	odplaví z těla následky z ozáření, účinkuje za 2 dny
Automatické zamknutí pokoje	II.	zanedbatelná	500	magneticky se zavřou a zamknou dveře, na dálku
Automatický aplikační systém	II.	0,3	3 400	monitoruje lidský organismus a v případě nutnosti do něj automaticky vpravuje léky,kapacita 4 léků,umístění na ruce
Echo	II.	0,25	2 300	odpuzovač zvířat v okruhu 15 metrů, pro člověka nelze slyšet
Elektron. dalekohled série A2	II.	0,8	1 000	30x zoom, NV (za 500 č + termovize)
Energy pack	II.	0,2	120	Doplní vytrvalost o 50, max. dávka: 1x za 2 dny(jinak 30% šance na infarkt)
Extremly stan	II.	2	1 200	Hi - tech polykarbonáty, 4 osoby, do extrémního počasí
Kamera na helmu série A2	II.	0,1	500	digitální videozáznam 90 minut, nebo přímý přenos přes video vysílač na 12 hodin
Krátkosahý interkom série A2	II.	zanedbatelná	200	domluvení se na dálku se svými členy týmu na vlastní frekvenci, dosah 10 km/20 m železobetonem
Kyslíková maska	II.	4	800	Je to souprava s vnitřním oběhem vzduchu a kyslíkovými bombami, využívají ji hasiči v kouři, výdrž: 4 hodiny
Laserový alarm	II.	4	1 000	přerušení laserového svazky způsobí poplach, k zabudování do domu

DALŠÍ VYBAVENÍ

volně dostupné a legální věci

Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámky
Mobilní translátor	II.	0,1	1 500	přeloží mluvený jazyk do mluveného cizího jazyka, volba 2 hlasů, 2 jazyky
Nasazovací svítlna série A2	II.	zanedbatelná	150	používá se na nasazení na zbraň pro lepší vidění střelce, odhaluje útočníka, efektivní dosah svícení 30 metrů
Paralyzační plyn	II.	0,1	250	paralyzuje člověka po dobu 1 minuty (záchrana odolnost), výdrž náplně: 4 minuty
Počítač na měření radiace	II.	0,25	2 000	měří radiaci v okolí, do 100 metrů. Člověk nemusí být zasažen radiací
Profesionální padák	II.	5	15 000	Dobře ovladatelný (dovednost výsadek)
Rad 58	II.	zanedbatelná	250	radiace+80 (trvání 1k6+47 hod.), účinkuje za 2 minuty,max. dávka 1x denně (jinak 70% na síla -1 trvale)
Rozšířená sada první pomoci	II.	0,75	350	použití 5x, na zastavení krvácení, 7x univerzální protijed, anestetikum
Stimulant životních funkcí	II.	3,5	57 500	po připevnění na hlavu zraněného dokáže udržet mozek v neporušeném stavu (oživení možné ještě 3 dny po smrti)
Svítlna na helmu série A2	II.	0,1	350	používá se na nasazení helmu pro lepší vidění nositele, efektivní dosah svícení 30 metrů
Tichý alarm	II.	3	400	napojeno na policii, nebo někam jina, k zabudování do domu
Betam MS	III.	0,1	700	doplní stínové OB na maximum za 1k4+4 kol, max. dávka: 2xza den(jinak 80% šance na odolnost-1 trvale)
Bezpečnostní kamera MK II	III.	0,2	3 000	otočná, NV, detektor pohybu, mikrofon
Detox universal	III.	0,3	400	toxiny+50-šance na zvrácení účinku, účinkuje za 3 kola,max. dávka: 2x za den(jinak 90% šance na toxiny-1 trvale)
Holografická zábava	III.	25	10 000	zobrazí do prostoru 3D předměty, které jsou průchodné, ale zato naprosto realistické. Využívá se jako televize
Chytrá cestovní taška	III.	1	1 500	zloděj bude elektr. Paralyzován na 2k6 min, identifikace podle podkožního čipu
Chytrá peněženka	III.	0,1	1 000	zloděj bude elektricky paralyzován na 2k6 min, identifikace podle podkožního čipu
Chytrý batoh	III.	1,5	4 000	nosnost 120 kg, jakkoliv velký podle tvaru a objemu věci v něm
Kamera na helmu série AX	III.	0,1	1 800	digitální videozáznam 12 hodin, nebo přímý přenos přes video vysílač na 30 hodin, má NV+termo
Líčidla s úpravou vlasů	III.	0,3	550	pouze pro ženy, zvýší vzhled o 4 po dobu než půjdou spát, koupat. Dobré při placení odměny po slnění úkolu
Pevný detektor terma	III.	0,2	1 500	reaguje na tělesnou teplotu jedince
Sanitní stimulant životních funkcí	III.	2	50 000	po připevnění na hlavu zraněného dokáže udržet mozek v neporušeném stavu (oživení možné ještě 4 dny po smrti)
Satelitní navigace	III.	0,2	6 300	elektronická mapa, určení přesné polohy na ní pomocí satelitu
Satelitní telefon	III.	0,4	8 000	signál všude na světě
Výkonnější záložní baterie	III.	70	25 000	výdrž: 40 hodin, nepřenosná, do domu
Vylepšená sada náradí	III.	2	500	+ 20 k opravě (i výrobě) auta, letadla, stolu,... (dovednost automechanika)
Výživné tablety	III.	zanedbatelná	400	náhrada jídla na 1 den
Vzduchový filtr série AX	III.	0,4	250	protichemická a protibiologická, jedna náplň vydrží 8 hodin v zamořeném prostředí
Zvětšené elektronické náradí	III.	1,3	1 000	+20 k elektronice, vybavení na opravu, zneškodnění a vyrobení elektronických součástek (dovednost elektronika)
Automatický aplikační syst. NB	IV.	0,4	7 000	monitoruje lidský organismus a automaticky do něj vpravuje léky nebo zavolá zdravotníka,kapacita 7 léků,na ruce
Detoxim	IV.	0,3	1 000	o 70% vyšší odolnost proti toxinům na dobu 5 dní, účinek za 5 min,max. dávka 2x týdně (jinak 60% na sílu -1 trvale)
displej ve spreji (trvalý)	IV.	0,3	2500	lze nastříkat všude,po nastříkání a připojení transmitoru (přibalen) funguje jako LCD displej, vypnutý je průhledný
displej ve spreji VO	IV.	0,3	400	stejná funkce jako displej ve spreji (trvalý), ale tento typ je vodou smyvatelný
Elektron. dalekohled série AP	IV.	0,5	2 000	50x zoom, NV, termovize, energovize, fogvizor, antiřlash, umožňuje dálkový přenos obrazu na displej, dosah 10 km
G.T.L.	IV.	0,2	3 000	zastavení krvácení za 5 kol,snížíže postihy za zranění o 10%,max. dávka 4x týdně(jinak 80% na odolnost -1 trvale)
Grit pack	IV.	0,1	500	o 5 menší spotřebovaná vytrvalost za hodinu na 1k6+5hodin,max. dávka 2x týdně (jinak 40% na odol.-1 trvale)
I-pack technologie	IV.	+10%	+300%	zabudování při výrobě do libovol. předmětu,při aktivaci se předmět zmenší o 50%(váha stejná) a přestane fungovat
Jet pack	IV.	4	25 000	Zbržd. pádu trysk. motory z jakékoliv výšky(dovednost výsadek), tah po dobu 10 minut

DALŠÍ VYBAVENÍ

volně dostupné a legální věci

Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámky
Kotlík táborník	IV.	2	5 000	ohřívá vodu na principu tepelného čerpadla, umí ohřívát, fritovat a péct, po nabití vydrží vařit 100 hodin
Líčidla s úpravou těla	IV.	0,2	1 200	pouze pro ženy, zvýší vzhled o 5 po dobu než půjdou spát, koupat. Dobré při placení odměny po slnění úkolu
Nano bezpečnostní kamera	IV.	0,1	3 000	pouhým okem neviditelná, nanotechnologie, NV, k zabudování do domu
Nano elektronické nářadí	IV.	0,8	50 000	+ 50 k elektronice, vybavení na el. zařízení, samo opraví obvody a poskytne součástky (dovednost elektronika)
Nano kabát	IV.	1	5 000	nanoboti zahřívají majitele, regulace teploty
Nano nářadí	IV.	1	20 000	+ 50 k opravě (i výrobě) motorky, skříňky,... samo vyrobí součástky (dovednost automechanika)
Notemobil	IV.	0,5	20 000	používá I-pack technologii, ve zmenšeném stavu funguje jako mobil, ve zvětšeném jako notebook
Polní stimulant životních funkcí	IV.	1,2	38 000	po připevnění na hlavu zraněného dokáže udržet mozek v neporušeném stavu (oživení možné ještě 5 dní po smrti)
Přijímač pro nano bez. kameru	IV.	0,5	5 000	dosah 10 km/20m železobeton
Raderon	IV.	0,3	800	o 70% vyšší odol. proti radiaci na dobu 10 dnů,účinek za 10min,max. dávka 1x týdně(jinak 40% na psych. -1 trvale)
Regertim	IV.	0,2	5 000	regenerace 1 HP za 30 sekund než se plně uzdraví, max. dávka 3x měsíčně (jinak 75% na odolnost -1 trvale)
RWM svítilna	IV.	0,2	1 300	Toto světlo dokáže zviditelnit vyzařování energie z těla živého tvora + normální světlo, dosah: 70 metrů
RWM svítilna na helmu série AP	IV.	0,1	2 000	Toto světlo dokáže zviditelnit vyzařování energie z těla živého tvora + normální světlo, dosah: 60 metrů
RWM svítilna na zbraň série AP	IV.	0,1	2 500	Toto světlo dokáže zviditelnit vyzařování energie z těla živého tvora + normální světlo, dosah: 60 metrů
Rychločtecí brýle	IV.	0,1	3 000	umožňují číst nápisy dvakrát rychleji než normálně
Temprometron	IV.	0,3	1 500	o 70% vyšší odol. proti vysokým teplotám na 4 dny,účinek za 30s,max. dávka 2x týdně(jinak 70% na odol. -1 trvale)
UP 1000 in 1	IV.	1	15 000	fólie 0,5x0,5m, nanoboti přemění UP suroviny na libovolné jídlo podle receptu z integrované kuchačky (1000 jídel)
UP 1000 in 1 (suroviny)	IV.	0,1	200	suroviny pro UP 1000 in 1 (1 porce)
Vnitřní kyslíkový okruh	IV.	0,8	12 000	maska, protichemická a protibiologická, obnovuje vzduch, výdrž: 100 hodin
věci na černém trhu				
Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámky
AOS I.	I.	10	12 000	střílí po všem, detektor pohybu, vypnutý je viditelný, otočný, zbraň: devastator, max.:150 nábojů
Dvounožka ke zbraní	I.	1	500	střelba mířeně pouze pro zbraně s 10.78 municí, musíte opřít zbraň nebo si snít lehnout, bez podpěry: střelba od boku
EXtreme	I.	0,3	550	extr. reakce+30, post.-1,int. -1,půs za 3 kola(vše účinkuje 1k4+3 hod.),max. dávka:1x/týden(jinak 65% int.-1 trvale)
Kamera na helmu	I.	0,2	450	nahrávání záznamu po dobu 10 hodin (v dalších obdobích: +noční vidění, přes vysílačku (interkom) vysílat)
Kontrolní místnost k AOS	I.	20	25 000	možnost ručního ovládání AOS+kamery+detektor pohybu+alarm+auto. zamknutí pokoje, k zabudování do domu
Laserový zaměřovač série A1	I.	zanedbatelná	200	+10 k ÚČ, odhaluje střelce, protože stále svítí
Medin	I.	zanedbatelná	350	snižuje o 10% postih za zranění,psych-2,trvání 1k4hod.,účinek za 4kola,max.dávka:1x/den(jinak -1 psych. trvale)
Paklíče	I.	0,3	300	je to potřebné vybavení na otevření zámků (dovednost zámečnictví)
S4	I.	0,5	3000	armádní trhavina, 0,5 kg S4 = 225 PK.
Tlumič	I.	zanedbatelná	150	-10 k ÚČ, redukuje zvuk a světlo z výstřelu ze zbraně, lze slyšet do okruhu 5 metrů
Trhavinový vyražec dveří	I.	0,4	5 300	okolo dveří se nalepí S4, když mají OB menší jak 160 jsou zničeny. Způsobuje velký hluk. I bez dov.: výbušniny
Vysouvač zbraně	I.	0,3	1 000	nastavením správné polohy ruky se z ní vysune mechanické rameno s pistolí, kterou vloží do dlaně
Antisonic	II.	0,1	400	speciální elektronicky řízené ucpávky do uší, které negují útok sonickým granátem (člověk s nimi normálně slyší)
AOS II.	II.	15	20 000	střílí po všem ve tvaru lidsk. post, detek. poh., vypnutý je zas. ve stropě, otočný, zbraň: D Multi, max.:250 nábojů
El. dalekohled na zbraň	II.	0,1	1 500	+10 k ÚČ, nelze střílet dávkou, využívání tabulky pro daleký kontakt, NV a termovize bez postihu k ÚČ (oba)
Fogvizor série A2	II.	0,3	1 500	umožňuje v mlze nebo v dýmu viditelnost do 40 metrů

DALŠÍ VYBAVENÍ

věci na černém trhu

Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámky
kompenzátor K2	II.	1	3 500	snižuje minimální sílu potřebnou pro zbraň o 2. Dává se místo laserového zaměřovače.
Laserový zaměřovač série A2	II.	zanedbatelná	500	+10 k účinnému číslu, zapíná se automaticky po mírném stisku spouště
Metastim	II.	0,1	800	OB+10 za 1 minutu, Síla-2(1k6hod), max. dávka:1xza týden(jinak 70% šance na odolnost-1 trvale)
Mini kamera	II.	zanedbatelná	500	miniaturní zařízení, které ukazuje obraz ve špionážním přijímači, 5 kusů
Mobilní detektor pohybu	II.	0,2	4 500	určeno na obranu tábora, při pohybu do vzdálenosti 30 m a úhlu 90 stupňů začne houkat siréna, výdrž: 40 hodin
Mobilní laserový alarm	II.	0,3	5 000	určeno na obranu tábora, při přerušení svazku toku paprsků začne houkat siréna, výdrž: 40 hodin
Plyn. maska na helmu série A2	II.	0,4	300	protichemická, jedna náplň vydrží 6 hodin v zamořeném prostředí
Stopovací zařízení	II.	zanedbatelná	800	miniaturní zařízení, které ukazuje svoji současnou polohu ve špionážním přijímači, 5 kusů
Straner	II.	0,3	400	síla+2, psychika -2, trvání 1k4+8 hod.působí za 10 min,max. dávka:1xza týden(jinak 70% šance na psych.-1 trvale)
Špionážní brýle	II.	zanedbatelná	2 000	vybaveno mini kamerou, mikrofonem s vysílačem, mohou se koupit sluneční nebo dioptrické
Špionážní fotoaparát	II.	0,1	3 850	malinkatý fotoaparát s 20 digitálními snímky
Špionážní přijímač	II.	0,5	3 000	na štěnice, mini kameru, stopovací zařízení, možno integrovat do počítače
Štěnice	II.	zanedbatelná	500	miniaturní zařízení, které přenáší zvuk do špionážního přijímače, 5 kusů
Termovize	II.	0,3	1 500	znázorňuje pouze tepelné spektrum, možná střelba jen nemířeně, postih 1/2 normálního pohybu
Trhavinový ničič zámku	II.	0,1	1 200	na zámek od dveří se nalepí S4, když má OB menší jak 45 je zničen. Způsobuje velký hluk. I bez dov.: výbušniny
Vyhledávač elektroniky	II.	0,3	500	Počítačový systém, který detekuje proud zařízeními a s přesností na mm je lokalizuje, dosah 1m
Zesilovač zvuku	II.	0,8	1 120	zesiluje zvuky na místo, kam se zaměří, dosah 50 m, na ruku parabolický
Antiflash	III.	0,1	5 000	odstíní záblesky flashbangů, vypadá, jako masivnější sluneční brýle
AOS III.	III.	14	35 000	střílí po lid. post., termo+detek. poh., vypnutý je zasun. ve stropě, otočný, zbraň: R speciál, max.:400 nábojů
Dalekosahý interkom série AX	III.	zaned.	1000	domluvení se na dálku se svými členy týmu na vlastní frekvenci, dosah 500 km/ 25 m železobetonem
Dálkové ovládání k AOS	III.	0,5	80 000	možnost ručního ovládání AOS+kamery+detektor pohybu+alarm+auto. zamknutí pokoje, dosah: 15 km/22 m železobet
Elektronický paklíč	III.	0,2	1 000	+ 30 na otevření elektronických zámků (dovednost elektronika)
Energetický stimpack	III.	0,2	500	přímo do žil,2x větší hodnota vytrvalosti pouze na tento den,následující den 2x menší max. vytrvalost než normálně
EXtreme	III.	0,1	830	extr. reakce +50,int. -1,půs za 2 kola(vše účinkuje 1k4+2 hod.),max. dávka:2x/týden(jinak 85% psych.-1 trvale)
Keerer IL	III.	0,1	1 000	+20 ÚČ, síla -1, trvání 1k4+2 hod., účinkuje za 8 kol, max. dávka: 3x za týden (jinak 70% šance na síla -1 trvale)
Metastim MK II	III.	0,2	1 500	OB+12 za 1 minutu, bez vedlejších účinků, max. dávka 2x týdně (jinak 50% na odolnost -1 trvale)
Mobilní detektor terma	III.	0,5	8 000	určeno na obranu tábora, při detekci tepla do vzdálenosti 30 m a úhlu 90 stupňů začne alarm, výdrž: 40 hodin
Nabíjecí zařízení	III.	0,5	20 000	Během jedné hodiny plně nabije jednu laserovou nebo sonickou zbraň, musí být připojené do elektrické sítě
Nanoboti	III.	0,2	30 000	okem nevidít. mech. broučci, kteří se pohyb. v lidské krvi a mohou ho přestavět k obrazu majít., musejí se naprogram.
Noční vidění série AX	III.	0,3	2 400	-10 k ÚČ, zelený obraz, funguje i v naprosté tmě, tlumí záblesky (za 600 č + termovize nebo fogvizor)
Sluneční brýle special	III.	zanedbatelná	3 500	brýle se zabudovaným nočním viděním a termografií
Stabilizátor	III.	2	5 000	střelba mířeně pouze pro zbraně s 10.78 municí, upoutání zbraně pomocí zařízení k tělu, bez něho střelba od boku
Stelaserový zaměř. série AX	III.	zanedbatelná	1 000	+10 k ÚČ, je vidět pouze v nočním vidění a termovizi, 2 módy: spuštění po mírném stisku spouště nebo neustále
Termovize MK II	III.	0,3	3 000	znázorňuje tepelné spektrum i prostorové rozlišení, střelba mířeně
Vylepšená mini kamera	III.	zanedbatelná	8 000	miniaturní zařízení, které ukazuje obraz ve špionážním přijímači, NV, 5 kusů, potaženo maskovacími vlákny
Vylepšené paklíče	III.	0,4	600	+ 20 na odemknutí mechanického zámku, více druhů vybavení (dovednost zámečnictví)
Vylepšené stopovací zařízení	III.	zanedbatelná	5 000	miniaturní zařízení, ukazuje svoji současnou polohu ve špionážním přijímači, 5 kusů, potaženo maskovacími vlákny

DALŠÍ VYBAVENÍ

věci na černém trhu

Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámky
Žiletkový drát	III.	0,5	500	10m, na drátě jsou velmi ostré žiletky
Antielektrický zneškodňovač	IV.	1,5	24 000	úzký svazek částic vyřadí elektronické zařízení do vzdálenosti 5m, pronikavost 50, max. 30 spuštění
AOS IV.	IV.	14	50 000	střílí po lids. post., termo+kamera+NV, rozezná útočníka od domácího, vypn. ve stropě, otočný, zbraň: Groner X, max.:550 náb
El. dalekohled na zbraň série AP	IV.	0,1	3 000	+10 k ÚČ, nelze střílet dávkou, využívání tabulky pro daleký kontakt, NV, termovize, energovize, fogvizor, antilflash
Fogvizor série AP	IV.	0,2	2 500	umožňuje v mlze nebo v dýmu vidět na libovolnou vzdálenost
Generátor ticha	IV.	1,2	35 000	+50 k plížení, opasek odstraňující zvuky. Tlumí jen tiché zvuky, takže střelba je stále slyšet
kompenzátor K4	IV.	0,7	7 000	snížíže minimální sílu potřebnou pro zbraň o 4. Dává se místo laserového zaměřovače.
Komponenty na el. polic. helmu	IV.	viz v kevlarech	viz v kevlarech	NV, termo, fogvizor, antilflash, antisonic, vzduchový filtr, NavSys: zobraz. mapy na displej+vysílač, interkom
Mask. nano síť	IV.	0,5	160 000	+ 70 na zakrytí člověka, pořád kopíruje vzhled okolní krajiny, žádná spotřeba energie (doved. maskování)
Nabíjecí zařízení PRO	IV.	0,8	35 000	během jedné hodiny plně nabije dvě laserové nebo sonické zbraně, musí být připojené do elektrické sítě
Nano kamera	IV.	0,5	5 000	pouhým okem neviditelná, nanotechnologie, zoom, noční vidění a termo, mikrofon
Polní regenerátor	IV.	2	45 000	léčí 1 OB/kolo, pacient musí být při vědomí, hod na dov. Medicína s postihem 50, velmi bolestivé (když pacient nepodhodí extr. reakce, bude se snažit vytrhnout), při neúspěchu pacient ochrne - nutno odstranit operativně
Nano paklíče	IV.	0,3	15 000	+50 na odemknutí mechanického zámku, samo vyrobí klíče (dovednost zámečnictví)
NavSys police	IV.	0,4	3 000	zobrazuje na displeji na ruce podrobnou mapu terénu s umístěním osob s NavSys, dosah: 50 km + vysílač
Noční vidění série AP	IV.	0,2	5 200	zelený obraz, funguje i v úplné tmě, tlumí záblesky a nedává postih k střelbě (za 600 č + termo.,fogvizor,antilflash)
Přijímač pro nano kameru	IV.	0,2	10 000	potřebné ovládání a zaznamenávání obrazu z nano kamery, dosah 50 km/30m železobeton
S5	IV.	0,5	3 000	armádní trhavina, 0,5 kg S5 = 300 PK.
Silové pole	IV.	nepřenosné	8 000/m	neprůchodná a průhledná energetická bariéra, průstřelné
smyslový stimulant	IV.	0,5	24 000	+30 k vyslýchání, přetíží smysly oběti na 1k4 minut a tím usnadní vyslýchání
Straner MK II	IV.	0,2	1200	síla+3, trvání 1k4+6 hod, působí za 8 min, max. dávka: 2xza týden (jinak 90% šance na psych.-1 trvale)
Tichý vyrážec dveří	IV.	0,7	12 000	"vymaže" dveře s OB menším jak 90. Zařízení se nalepí na dveře. Na 1 použití, nezpůsobí žádný hluk
Vnitřní kyslíkový okruh série AP	IV.	0,3	15 000	protichemická a protibiologická, obnovuje vzduch uvnitř helmy, výdrž: 150 hodin
věci pouze pro armádu				
Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámky
AG rocket systém	I.	0,5	2 750	+15 ÚČ pro střelbu z raketometu, počítačový systém vypočítává trajektorii střel
Intel	I.	zanedbatelná	430	iniciativa+2(post.+2),trvání 1k4+3 hod.,účinkuje za min,max. dávka:2x/týden(jinak 30% šance na postřeh -1 trvale)
Keerer	I.	0,1	750	+15 ÚČ, síla -1, trvání 1k4+1 hod., účinkuje za 5 kol, max. dávka: 1x za den (jinak 50% šance na síla -1 trvale)
Maskovací potřeby série A1	I.	0,1	50	+25 na namalování obličeje na barvu okolí (dovednost maskování)
Kamera na zbraň	II.	0,2	1 500	namontování na zbraň místo dalekohledu,umožňuje nemířenou střelbu za roh, zobrazení na elektr. voj. helmě
Komponenty na el. voj. helmu	II.	viz v kevlarech	viz v kevlarech	NV, termo, fogvizor, antisonic, plynová maska na helmu, NavSys se zobrazením mapy na displej + vysílač, interkom
NavSys série A2	II.	0,5	5 000	zobrazuje na displeji na ruce podrobnou mapu terénu s umístěním osob s NavSys, dosah: 10 km + vysílač
Periskop série A2	II.	zanedbatelná	200	skládací, do ruky, (noční vidění + 800 č, termografie + 600 č)
Pohybový senzor	II.	0,2	4 000	určení polohy pohybujícího se předmětu, měří u okruhu 30 metrů, ruční
Sharper	II.	0,2	1250	zostření smyslů člověka (lépe vnímá okolí, všímá si detailů. Lépe vidí,slyší), trvání 1k4+10 hod., účinkuje za 1k4min
Video vysílač série A2	II.	0,4	800	vysílání obrazu v reálném čase přes kameru na helmu, dosah 50km/25m železobetonem
Detektor pohybu	III.	0,3	1 500	měří a analyzuje pohyb u okruhu 60 metrů, ruční

DALŠÍ VYBAVENÍ

věci pouze pro armádu

Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámky
El. dalekohled na zbraň série AX	III.	0,1	2 500	+10 k ÚČ, nelze střílet dávkou, využívání tabulky pro daleký kontakt, NV, termovize, energovize, fogvizor
Elektron. dalekohled série AX	III.	0,8	1 500	40x zoom, NV, termovize, energovize, fogvizor
Energovize série AX	III.	0,2	3 500	zvýrazňuje objekty které mají zapojené elektrické obvody nebo zařízení, střelba mířeně
Fasten	III.	zanedbatelná	1 000	postřeh+1(trvání 1k4 hod.), účinkuje za 1k4 kolech, max. dávka: 1x za týden(jinak 95% šance na postřeh -1 trvale)
Generátor neviditelnosti	III.	20 000	5 000 000	pouze pro AF, budova nemůže být vidět pouze ze vzduchu (na zemi lze), v termu je viditelná, nutnost MTRP gener.
Holografický generátor	III.	800	230 000	Určen na obranu základny jako další vojsko, které dezorientuje nepřátele, nemohou nikoho zranit. Dosah 500 m
Intel - XD	III.	zanedbatelná	1200	iniciativa+5(post.+5),trvání 1k4+1 hod.,účinkuje za 2 min,max. dávka:1x/týden(jinak 70% šance na postřeh -1 trvale)
Komponenty na el. voj. helmu	III.	viz v kevlarech	viz v kevlarech	NV,termo,energovize,fogvizor,antiflash,antisonic,vzduchový filtr,NavSys: zobraz. mapy na displej+vysílač,interkom
Mask. síť s vlákny	III.	0,7	400 000	pouze pro Uniwest, + 50 na zakrytí člověka, pořád kopíruje vzhled okolní krajiny, výdrž 12 hodin (doved. maskování)
Medin ARMY	III.	zanedbatelná	650	snižuje o 10% postih za zranění, trvání 1k4+2 hod., účinek za 3 kola, max.dávka: 1x/den (jinak -1 psych. trvale)
Satelitní radiostanice série AX	III.	0,5	15 000	Kódovaný signál všude na světě
Video vysílač série AX	III.	0,3	2 600	vysílání obrazu v reálném čase přes kameru na helmu, přenos přes satelit, neomezený dosah
Antielektrický vyřazovač	IV.	2	48 000	úzký svazek částic vyřadí elektronické zařízení do vzdálenosti 10m, pronikavost 80, max. 18 spuštění
Holografický generátor MK II	IV.	500	150 000	Určen na obranu základny jako další vojsko, které dezorientuje nepřátele, nemohou nikoho zranit. Dosah 5 km
Interkom AP	IV.	zanedbatelná	2 500	spojení se satelitem, přenos dat s velitelstvím-poskytování taktických údajů, neomezený dosah/200m železobetonem
Laserové zabezpečení	IV.	10	15 000/m	z trubice je vyzařována souvislá stěna laseru, životu nebezpečná, OM-23, PK-250
Maskovací nano potřeby	IV.	zanedbatelná	15 000	+70 na nanesení na obličej zařízení, které pořád kopíruje vzhled okolí, žádná potřeba en. (doved. maskování)
NavSys série AP	IV.	0,3	15 000	zobrazuje na displeji podrobnou 3D mapu terénu s umístěním osob s NavSys, neomezený dosah + vysílač
Vidění skrz zdi	IV.	0,5	28 000	zobrazuje živé tvory za pevnými přepážkami (do OM-22 a tloušťky 80cm), možno instalovat do dalekohledu na zbraň

NANOIMPLANTÁTY

volně dostupné a legální věci

Název	Umístění	Účinek	Vedlejší účinek	Cena (č)	Období
Občanský průkaz	krk	veškeré osobní údaje (povinné)	žádný účinek	zadarmo	II.
PC čip	mezi mozek	člověk dokáže interaktivně komunikovat s počítačem, software +20	častá bolest hlavy	10 000	II.
Nový zrak	oči	umožňuje slepým vidět, možnost přidělení různých módů vidění	sníží vzhled o 3 body	15 000	III.
Nový sluch	vnitřní ucho	umožňuje hluchým slyšet, možnost vnímat i zvuky normálně nevnímátné a velká citlivost sluchu	se zlepšením sníží psychiku o 1 bod	4 000	III.
Money M	kdekoli	Součást "chytré tašky a peněženky"	žádný účinek	v ceně	III.
Komunikační čip	mezi mozek	člověk dokáže interaktivně komunikovat s okolím, software +50	žádný účinek	8 000	IV.
Zdravotní systém	u srdce	nanoboti pečují o zdravotní stav člověka, nemoci, toxiny a extr. teploty jsou 2x vyšší	sníží lehké zatížení o 1 (další -2, -5, -10)	38 000	IV.
"Lehký spánek"	podvěšek mozkový	stimuluje mozkovou činnost, osoba se dokonale vyspí	malátnost	1 600	IV.

věci na černém trhu

Název	Umístění	Účinek	Vedlejší účinek	Cena (č)	Období
IFC	koncový mozek	zvýší 1 dovednost o 10 DB	psychická nestálost	20 000	II.
IFC Slush	koncový mozek	zvýší 1 dovednost o 20 DB	nespavost	90 000	III.
Intenikom	mozeček	interkom s dosahem 20km/10m železob., lze nepřímo změnit vysílací frekvenci	sníží OB o 1 bod (vše přepočítat)	15 000	III.
R-control	mícha	kontrola robota, člověk vše přímo vnímá. Post, int., úč (zbraň. kat.), oč, dovedn. robota přejímá člověka	sníží osobnost o 1 bod	75 000	III.
FastHand	přední lalok	zvýší postřeh o 2 body	sníží odolnost o 1 bod	40 000	III.
IFC Xtra	koncový mozek	zvýší 1 dovednost o 70 DB	sníží odolnost o 2 body	140 000	IV.
G-Fast	koncový mozek	Učení jedné dovednosti je 2x rychlejší, implantát nelze odstranit	sníží extrémní reakce o 10 bodů	73 000	IV.
Shocker	prsty na ruku	v pěstním souboji uživatel při zásahu omráčí soupeře na 1k4kol (záchr: 2x odol)	sníží obratnost o 1 bod	15 000	IV.
Dvizes	střední mozek	řízení DP pomocí kamer a ovládání mozkem. Iniciativa +3, konzolové zbraně +20, řízení +30	sníží odolnost a psychiku o 1 bod	110 000	IV.
ExtremeHand	přední lalok	zvýší postřeh o 3 body	sníží odolnost a rychlost o 1 bod	60 000	IV.
Krecken	střední mozek	iniciativa v boji +4 (počítá se: postřeh +4)	PBZ o 1 nižší	53 000	IV.
Iquick	zadní lalok	zvýší inteligenci o 2 body	sníží psychiku o 1 bod	60 000	IV.
Intenikom Beta	mozeček	interkom s dosahem 50km/20m železob., lze přímo změnit frekvenci, stelit. navigace	žádný účinek	45 000	IV.
Agn'stpsycho	mícha	ruší účinky psychoútoků, nemůže používat psionik	v reakcích s pohl. se nepočítá osobn.	120 000	IV.

věci pouze pro armádu

Název	Umístění	Účinek	Vedlejší účinek	Cena (č)	Období
X-30	spánek	přidá +15 k UČ u jedné zbraňové dovednosti	sníží odolnost na nemoci o 5	25 000	II.
Svalový stimulátor	mezi mozek	poměr VZK na trénování síly se posunuje o řád níž (hodn. síly 4~10-poměr 5), natrén. bonus nezmizí	není žádný bonus k zbraň. dovedn.	76 000	II.
HTA implantát	prodloužená mícha	implantát pro Hi-Tech armory	žádný účinek	v ceně HTA	III.
GIP	spánek	přidá +25 k UČ u jedné zbraňové dovednosti	sníží Int. a vzhled o 1	20 000	III.
Výdržový stimulátor	mezi mozek	poměr VZK na trénov. odol. je posunut o řád níž (hodn. odol. 4~10-poměr 10), natrén. bonus nezmizí	není žádný bonus k nezbr. dovedn.	132 000	III.
F.B.T.	spánek	přidá +30 k UČ u jedné vybrané zbraně, nelze ji už nikdy změnit	žádný účinek	30 000	III.
HRT-46	svalstvo	maximální hodnota vytrvalosti se zvýší o 50%	sníží odolnost o 1 bod	25 000	III.
GIP II	spánek	přidá +40 k UČ u jedné zbraňové dovednosti	sníží Int. o 1 a vzhled o 2	50 000	IV.
Heller	střední mozek	odstraní člověku strach a morální zábrany-nehází si na extr. reakce (lze vypnout)	sníží inteligenci a psychiku o 1 bod	75 000	IV.
Bojový stimulátor	mezi mozek	poměr VZK na trénování obr. je posunut o řád níž (hodn. obr. 4~10-poměr 7), natrén. bonus nezmizí	nefungují talenty	235 000	IV.
Clon	oběť: vnitřní ucho	dovoluje člověku manipulovat s osobou, která má daný implantát	nevyzkoušeno	200 000	IV.
AGLC	oko	spočítá místo dopadu granátu. +30 k vrhu granátem.	sníží vzhled o 3 body	100 000	IV.

ROBOTI

pozemní roboti (P)

Název	OB robota	Váha (kg)	Pohyb na rovině	DxŠxV (m)	Komponenty	Systém.karty	Cena (č)	Období	Poznámka
Wafet 5	120	185	32 km/h	2,2x1,8x1,5	20	13	95 000	II.	8 nohou (jako pavouk), 2 paže, odtáčení torza o 360°
Seecad	60	153	93 km/h	1,6x1,6x1,6	9	15	63 200	II.	vypadá jako velký průhledný míč, pohyb pomocí bodlin na plášti
Wafet CT	180	230	35 km/h	2,4x2x1,7	35	18	122 500	III.	na 4 nohou, bez paží, pouze kulatý trup a nohy, ty se zvětší až na 5m do výšky
Stealwax	100	84	77 km/h	2,2x1x1,5	13	15	935 000	III.	2ruce a nohy, mask.vlákná, extrémně hbitý, tichý pohyb, může zaměnit ruce a nohy
GAS - X4	595	520	53 km/h	3,8x2,2x1,9	53	22	354 000	III.	Vypadá jako tank, 2 střílny pro lidi, pohyb po pásech
Acen - H23	225	120	85/10 km/h	1,2x1,6x1,8	17	20	85 000	IV.	rychleji se pohybuje složený do koule, 1kolo na rozbalení, 2 paže a 4 nohy
Bytoun	535	1 350	-	4,5x2,7x1,4	82	25	1 550 000	IV.	nemůže se sám pohybovat, slouží armádě na obranu, 6 otočných střílen

létající roboti (L)

Název	OB robota	Dolet(km)	Pohyb v vzduchu	DxŠxV (m)	Komponenty	Systém.karty	Cena (č)	Období	Poznámka
Beunas	20	50	32 km/h	0,5x0,7x0,2	6	10	33 000	II.	nelze zbraň, lze složit do batochu, létá jako vektor (turbína), bezhlučný pohyb, 3Kg
Hundec-V3	420	1000	220 km/h	1,3x5x0,7	23	13	230 000	III.	vypadá jako jenom křídlo, 2 turbíny na koncích, velmi hbitý, zastavení na místě
S.C.U.I.T.	50	80	55 km/h	0,3x0,2x0,3	4	8	25 000	III.	miniaturní vrtulník, dokáže svojí vrtulí, která je uprostřed, řezat materiál (OM-20)
Seekvert	560	1200	332 km/h	4,1x2,5x1,4	55	17	330 000	IV.	může létat i extrémně nízko na zemi jako vektor, ohebný trup kvůli natáčení turbín

námořní roboti (N)

Název	OB robota	Dojezd(km)	Pohyb na vodě	DxŠxV (m)	Komponenty	Systém.karty	Cena (č)	Období	Poznámka
Seeder	50	50	20 km/h	2x0,7x0,8	10	12	25 000	II.	Malá průzkumná ponorka do oblastí, kde by normální implodovala
Mewer	350	2000	140 km/h	20x8x1,8	600	14	1 200 000	III.	Pohybuje se po lyžinách po vodě, velký nákladový prostor
Tulon	120	13 000	250 km/h	2x2x1,5	25	18	1 300 000	IV.	Jemně se dotýká hladiny na osmi 10m pažích, má pouze trup, velmi lehký

obojživelní roboti

Název	OB robota	Váha (kg)	rovině/vodě	DxŠxV (m)	Komponenty	Systém.karty	Cena (č)	Období	Poznámka
Hummas	250	1150	80/10 km/h	3,8x2,4x1,6	55	15	368 000	III.	auto na pásech, po souši a vodě, bez kabiny a s možností převozu 4 osob vzadu
Gonit	570	520	70/450 km/h	10x15x1,8	650	18	4 500 000	III.	základ letadlo, pak vozidlo s bloky jako páteř, kolmý vzlet, přeprava 10osob
Ceder	380	1323	120/30 km/h	5x2,5x1,8	80	22	220 000	IV.	auto, po souši i pod vodou, k převozu 2 osob, tvar špičatého válce, kola na souš
Falcon	1 200	5580	5000/180 km/h	15x3x1,5	165	28	33 000 000	IV.	experim. pulzní motor, letadlo/ponorka, může stát ve vzduchu, nezachytitelný radar.

androidi (A)

Název	OB robota	Váha (kg)	Pohyb na rovině	DxŠxV (m)	Komponenty	Systém.karty	Cena (č)	Období	Poznámka
Grebon	15	64	10 km/h	1,2x1x1,5	4	8	8 200	II.	pro domácí práce (uklizení, vaření...), 5 paží s nástroji, chodí po nohou
Atender	25	81	20 km/h	1x1x1,8	7	10	19 400	II.	chůva nebo pečovatelský robot, konstrukce vzdáleně připomíná člověka
Sweener	3	2,3	3 km/h	0,4x0,2x0,2	2	5	1 320	III.	vypadá velmi věrohodně jako domácí mazlíček, dokáže taky mluvit i hlídat dům
Univer	30	185	25 km/h	1,3x1,2x1,7	10	12	22 300	III.	univerzální pro práce a péči, 2 mechanické paže a nohy, podobá se člověku
Navan	20	75	40 km/h	1,2x1,2x1,8	5	20	48 000	IV.	učitel, doprovod, náhrada manžela, apod., velmi podobný člověku-muž nebo žena
POS-Gill	130	98	60 km/h	1,3x1,5x2,2	28	15	86 000	IV.	robustní humanoid, vyztužená konstrukce, pro policii nebo jako hlídač

Komponenty pro roboty

volně dostupné a legální věci

Název	Nároky na komponenty	Funkce	Cena (č)	Období
Baterie	1/10 hodin	přidá 10 hodin výdrže k základní baterii robota	200	II.
Lehký pancíř	(vynásobit DxŠxV (m))/2	nejlehčí pancíř, robot neztrácí rychlost OM-12, RP-7, OB-komponenty*20	komp.*200	II.
Střední pancíř	(vynásobit DxŠxV (m))	robot ztrácí 10% z rychlosti OM-17, RP-14, OB-komponenty*30	komp.*300	II.
Těžký pancíř	(vynásobit DxŠxV (m))*2	robot ztrácí 30% z rychlosti OM-22, RP-20, OB-komponenty*45	komp.*500	II.
Extrémní pancíř	(vynásobit DxŠxV (m))*3	robot ztrácí 60% z rychlosti OM-25, RP-23, OB-komponenty*65, nelze pro létající	komp.*1000	II.
Servispack	3	souprava nářadí pro možnost opravy poškozených zařízení	1 200	II.
světla	1	osvětlení okolí robota	300	II.
Záznamová karta	1	lze nahrát 30-ti minutový záznam, robot ho musí poté za každou cenu doručit.	200	III.
Urychlovač	5	zvýší rychlost robota na rovině o 25% z jeho původní rychlosti	15 000	III.
Kompenzační stabilizátor	10	zvýší rychlost robota pouze v terénu o 20% z jeho původní rychlosti	83 000	IV.
RWM světla	1	zviditelňuje vyzařování energie z těla živého tvora + norm. světlo, DSH: 70 m	2 300	IV.
věci na černém trhu				
Název	Nároky na komponenty	Funkce	Cena (č)	Období
Jednoruční zbraň	3	výběr zbraně z vybavení, robot ji může mít v sobě zabudovanou, 6 zásobníků	zbr+300	II.
obouruční lehká zbraň	6	výběr zbraně z vybavení, robot ji může mít v sobě zabudovanou, 4 zásobníky	zbr+700	II.
těžká zbraň	10	výběr zbraně z vybavení, robot ji musí mít v sobě zabudovanou, 3 zásobníky	zbr+1 500	II.
Extra zásobníky	1	robot může nést 2x více munice k jedné zabudované zbraně	150	II.
Medpack	2	souprava lékařských pomůcek na ošetření zraněného člověka	750	III.
Zdravotní Scan	3	zjistí zdravotní stav, kteréhokoli živého tvora, jež má v databázi	1 500	III.
Stínění	4	hodnota stínění 40	8 000	III.
Antielektrický zneškodňovač	3	úzký svasek částic vyřadí elekt. zař. do vzd. 5m, pronik. 50, max. 30 spuštění	25 000	IV.
Velmi dobré stínění	8	hodnota stínění 80	15 000	IV.
Mask. nano vlákna	0	+ 70 na pokrytí pláště DP, pořád kopíruje vzhled okolní krajiny	80 000/m ²	IV.
věci pouze pro armádu				
Název	Nároky na komponenty	Funkce	Cena (č)	Období
Kanon nebo rakety	20	výběr zbraně z výzbroje DP, robot ji musí mít v sobě zabudovanou, 2 zásobníky	zbr+2 300	II.
AG rocket systém	5	počítačový systém vypočítává trajektorii střel UČ + 15	3 000	II.
Pohybový senzor	3	určení polohy pohybujícího se předmětu, měří u okruhu 30 metrů	1 800	II.
Destrukční systém	2	aktivuje antielektrický výboj o pol. 15m, jeho obvody jsou zničeny, i když má stínění	2 000	III.
Detektor pohybu	5	měří a analyzuje pohyb u okruhu 60 metrů	4 500	III.
Maskovací vlákna	0	pro Uniwest, + 50 na maskování na pokrytí pláště robota	200 000/m ²	III.
Automatická opravující jednotka	7	opravuje poškození do max. 75% OB, i v boji - 1OB/4kola	27 000	IV.
Antielektrický vyřazovač	4	úzký svasek částic vyřadí elekt. zař. do vzd. 10m, pronik. 80, max. 18 spuštění	50 000	IV.

Poznámky:

- Nelze umístit více jak jeden implantát na jedno místo na těle, po odstranění implantátu jeho všechny záporné i kladné účinky zmizí (pokud není napsáno jinak)
- Na standardní baterii vydrží robot bez dobíjení v provozu 24 hodin (netýká se dojezdu, i po ujetí max. vzdálenosti může robot stále komunikovat s operátorem,...)
- Všichni roboti mají jednotné RP těla a základní postřeh s hodnotou 15
- max. rychlost robotů v terénu je vždy poloviční max. rychlosti na rovině
- Aby mohl robot používat zbraň samostatně, potřebuje příslušnou systémovou kartu. Lze s ním střilet ručně přes dálkové ovládání (BK konzolové zbraně)

Systémové karty pro roboty

volně dostupné a legální věci

Název	Nároky na systém.karty	Funkce	Cena (č)	Období
Programovací karta	Implicitně zabudovaný	jedná podle programu,může se pohybovat v neznámu,poslouchá příkazy	-	II.
Zaměřovací Scan	Implicitně zabudovaný	dokáže rozpoznat člověka (zaměří občanský průkaz)	-	II.
Noční vidění	1	ruší postihy ve tmě, -10 k ÚČ	2 000	II.
Pozemní Scan	1	robot vidí objekty na zemi do výše 10m a hloubky 5 m o poloměru max. 10 km	300	II.
Vzdušný Scan	2	robot zaměří všechny objekty ve vzduchu nad 5m od země.Poloměr max. 25km	1 000	II.
Vodní Scan	1	dokáže detekovat vše pod vodou od částí větších než je kulička o poloměru 2cm.	700	II.
Zvukový Scan	1	umožňuje sledování zvuků, citlivost tohoto zařízení je dosti vysoká.	200	II.
Krátkosahý interkom	1	zadávání příkazů na dálku na vlastní frekvenci,dosah 10 km/20 m železob.	200	II.
Dálkové ovládání	2	ruční ovládání robota, dosah 5 km/10m železob (střelba-BK konzolové zbr.)	1 000	II.
AI karta	Implicitně zabudovaný	robotovo vědomí,bez příkazů jedná podobně jako člověk-např.ošetří někoho,apod	-	III.
Insys	1	veškeré stavové údaje v robotovi a okolí(složení prostředí,údaje o jeho škodách)	1 350	III.
Satelitní navigace	2	elektronická mapa, určení přesné polohy na ní pomocí satelitu, navádění robota	6 300	III.
Senzor okolního prost.	1	zjišťuje okolní teplotu, složení vzduchu, radiaci	8 000	III.
AI karta SE	Implicitně zabudovaný	robotovo vědomí,bez příkazů jedná podobně jako člověk,spol.etiketa	-	IV.
věci na černém trhu				
Název	Nároky na systém.karty	Funkce	Cena (č)	Období
Fogvizor	1	umožňuje v mlze nebo v dýmu viditelnost do 40 metrů	2 000	II.
Termovize	1	vidění v tepelném spektru, střelba mířeně	1 800	II.
Zesilovač zvuku	2	zesiluje zvuky na místo, kam se zaměří, dosah 50 m	1 200	II.
Termovize MK II	2	znázorňuje tepelné spektrum i prostorové rozlišení, střelba mířeně	3 000	III.
Satelitní dálkové ovládání	3	ruční ovládání robota, dosah neomezený (střelba-BK konzolové zbr.)	5 200	III.
Dalekosahý interkom	1	zadávání příkazů na dálku na vlastní frekvenci,dosah 500 km/25 m železob.	1 000	III.
R-control	4	kontrola robota pomocí implantátu v lidském mozku na dálku,vysílání přes satelit	24 000	III.
Vyhledávač elektroniky	3	počítačový systém, který detekuje zařízení pod proudem, DSH 50m	2 500	III.
Zbraňový Scan	2	v okruhu 5km zjistí viditelné zbraně a zbraňové systémy-pokud nejsou utajeny.	2 500	III.
Zbraňový Scan2	3	vyžaduje Zbraňový Scan – tento skener určí i typ zbraní	5 000	IV.
EverScan	4	na dálku zjistí složení, objem, přibližnou hmotnost, stáří apod. jakéhokoliv objektu	12 000	IV.
Noční vidění série AP	2	funguje i v úplné tmě, nedává postih k střelbě	6 000	IV.

Systémové karty pro roboty

věci pouze pro armádu

Název	Nároky na systém.karty	Funkce	Cena (č)	Období
Zaměřovací systém	2	u robota se zavede bojový mód a jeho ÚČ bude 80 (nemůže střílet na člověka)	2 000	II.
Video vysílač	3	možnost plné manipulace robota, dosah 50km/25m železobetonem	1 000	II.
NavSys série A2	2	podrobná mapa terénu s umístěním osob s NavSys,DSH: 10 km + vysílač	4 000	II.
Zaměřovací systém CT	3	u robota se zavede bojový mód a jeho ÚČ bude 120 (nemůže střílet na člověka)	5 200	III.
Obranný Scan	3	monitoruje možné ohrožení robota, tzn. robot se bude snažit krýt a být utajen	3 000	III.
Zvyšovač postřehu	1	Zvýší postřeh robotovi o 1, ale maximálně na 25	15 000	III.
Energovize	1	zvýrazňuje objekty které mají zapojené elektrické obvody nebo zařízení	3 000	III.
Zaměřovací systém H23	4	u robota se zavede bojový mód a jeho ÚČ bude 150 (nemůže střílet na člověka)	8 500	IV.
Interkom AP	1	spojení se satelitem, přenos dat z mob. velit.,neomezený dosah/200m železob.	2 500	IV.
NavSys série AP	3	3D mapa terénu s umístěním osob s NavSys,DSH: neomezený + vysílač	13 000	IV.

SILNIČNÍ VOZIDLA

Poznámky:

Všechny dopravní prostředky na UNIWESTU používají k pohonu baterie , výjimkou jsou ponorky a speciální divize, ty používají atomový generátor
Všechny dopravní prostředky na AF používají k pohonu MT palivo (metanotoxinum). Výjimkou jsou ponorky a speciální divize, ty používají MTRP generátor
Všechny dopravní prostředky na NANTESTU používají k pohonu fosilní palivo
Na ABOUSIU se používají všechny druhy pohonů
Výměna baterie na 1000 km stojí 300 €
Za fosilní palivo na 1000 km se platí 230 €
Za načerpání MT paliva na 1000 km se platí 350 €
Civilní dopravní prostředky nemají nástavce ani nosiče (sloty), ale armádní jsou plně vyzbrojené v základní ceně
Všechny sloty od II. období lze na všech dopravních prostředcích zasouvat
Pokud DP klesne základní OB (tj. OB bez pancéřování) na 50% původní hodnoty, tak je jeho maximální rychlost snížena o 50%
Sil. vozidla vyrobená v I. období mají pneumatiky s duší, ve II. Bezdušové pneumatiky a ve III. mají pneumatiky celé vyplněné gumou
Sil. vozidla mají v I. a II. období airbagy, ve III. a ve IV. mají bezpečnostní pěnu (cestujícím se ve většině případů nic nestane)
Silniční vozidla ze IV. období (nebo přestavěná) se po příjezdu na dálnici začnou vznášet nad vozovkou, řízení převezme autopilot a automobil je urychlen na 600 km/hodinu
Vlaky jsou v I. a II. období jednokolejky, ve III. a ve IV. levitují 10 cm nad tratí (elektromagnetický polštář)
Starší D. P. se dají přestavět při přechodu obdobími za 10% ceny za zakoupení. Zlepší se manévrovatelnost, rychlost a dojezd o 10%. Tj. ve čtvrtém období se dá auto z I. období takto přestavět 3x
Základní parametry D. P. jsou vztaženy k pohonu bateriemi. MT palivo má o 20% větší rychlost a o 25% menší dojezd, fosilní palivo má o 15% menší rychlost a o 20% větší dojezd
Sloty na DP slouží k namontování instalované zbraně. Od II. období se zasouvají do DP. Lze pomocí mechaniky zvýšit počet slotů, ale na úkor utajení. Sloty nelze zvyšovat u armádních DP
Některé dopravní prostředky pro armádu by se také daly sehnat na černém trhu, ale měli by být o něco dražší, to vše si XO určí sám

Volně dostupné věci a legální

Jméno	Období	Třída	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Váha(kg) Pohon	Dojezd (km)	Doplňky	Cena (€)
Credby Bus	I.	autobus	10	10x3x4	400	154/10	12	50	120	3 500	12 000	3 500	2 sloty	160 000
Dren Gretto	I.	autobus	12	5x3x4	250	89/5	12	18	130	3 000	5 300	4 300	1 slot	75 000
Dren Gunnar	I.	bugina	32	2x1,5x1,5	85	15/1,5	12	2	130	300	500	1 000	nelze	28 000
Boomer 5000	I.	dodávka	13	4x1,6x1,8	135	31/1,5	12	3	120	1 400	1 430	1 200	1 slot	43 000
Dren Lunge	I.	dodávka	15	4,3x1,5x1,9	147	34/1	12	3	135	1 600	1 550	1 100	1 slot	48 000
Boomer 891	I.	silniční auto	18	4x1,6x1,5	180	28/2	12	5	155	2 000	1 410	1 600	1 slot	50 000
Credby Binger	I.	silniční auto	20	3,5x1,6x1,5	155	25/1,5	12	4	150	1 800	1 350	1 500	nelze	45 000
Dren Lunix	I.	silniční auto	15	3,2x1,5x1,7	124	24/2	12	5	135	1 100	1 320	1 200	nelze	35 000
Impuls Srt 47	I.	silniční motorka	30	1,9x0,6x1,4	76	9/0	12	2	185	180	200	1 500	nelze	25 000
Jawasaki K7	I.	silniční motorka	28	1,8x0,5x1,2	68	7/0	12	2	180	170	240	1 300	nelze	21 000
Scooter Town	I.	silniční skútr	15	1,4x0,35x1	100	5/0	12	1	60	80	95	500	nelze	8 000
Boomer 4300	I.	sportovní auto	36	4,2x1,5x1,4	130	27/2	12	2	220	1 100	1 300	1 800	nelze	80 000
Credby Stiletto	I.	sportovní auto	34	4x1,6x1,5	135	28/2	12	2	200	1 000	1 300	2 000	1 slot	73 000
Boomer 350	I.	terénní auto	20	3,5x2x1,8	200	31/2,5	12	5	140	2 000	2 700	1 500	2 sloty	42 000

SILNIČNÍ VOZIDLA

Volně dostupné věci a legální

Jméno	Období	Třída	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Váha(kg) Pohon	Dojezd (km)	Doplňky	Cena (č)
Credby Xirkon	I.	terénní auto	18	3,6x1,8x1,6	170	28/2	12	4	135	1 700	2 600	1 600	1 slot	34 000
Impuls Ctd84	I.	terénní motorka	25	1,7x0,5x1,4	84	8/0	12	2	160	150	210	1 000	nelze	15 000
Jawasaki T5	I.	terénní motorka	24	1,6x0,5x1,3	65	7/0	12	2	150	145	220	800	nelze	12 000
Boomer 420	I.	tiráč	12	6,2x1,8x2,1	275	54/1,5	12	3	115	7 400	12 000	4 600	2 sloty	74 000
Credby Tiger	I.	tiráč	10	6x2x2,5	300	62/2	12	2	120	8 000	15 000	5 000	1 slot	80 000
Boomer 3000	II.	autobus	15	12x3x5	430	211/11	12	60	140	4 000	16 000	4 500	2 sloty	200 000
Dren Grunt	II.	bugina	38	2x1,4x1,5	100	16/1	12	2	140	300	600	1 800	1 slot	35 000
Credby Hippo	II.	dodávka	19	5x1,6x1,8	155	38/1,5	12	3	150	2 000	1 700	1 500	2 sloty	56 000
Credby Lauher	II.	dodávka	17	4,5x1,6x1,7	150	34/1	12	2	140	1 700	1 600	1 800	1 slot	50 000
Boomer 200	II.	silniční auto	23	4x1,8x1,7	200	31/2,5	12	6	145	1 500	1 350	1 800	2 sloty	53 000
Credby Cnerk	II.	silniční auto	25	3,8x1,7x1,6	165	29/2	12	5	160	2 000	1 400	1 900	1 slot	48 000
Impuls P29	II.	silniční motorka	32	2x0,5x1,1	112	8/0	12	2	200	185	270	2 000	nelze	28 000
Scooter Double	II.	silniční skútr	16	2x0,5x1,2	55	8/0	12	2	70	200	100	800	nelze	10 000
Credby Shark	II.	sportovní auto	36	4,5x1,5x1,4	140	28/2	12	2	230	1 200	1 350	2 500	1 slot	94 000
Credby Shelwa	II.	terénní auto	24	3,6x2,1x2	210	38/3	12	5	150	2 100	2 900	2 000	2 sloty	52 000
Dren Vilony	II.	terénní auto	25	3,6x2x1,8	180	35/1,5	12	4	155	2 400	3 000	1 800	1 slot	45 000
Impuls Cross	II.	terénní motorka	28	1,8x0,6x1,4	95	9/0	12	2	170	160	200	950	nelze	18 000
Dren Benfa	II.	tiráč	15	7x2x2,3	350	67/1,5	12	3	130	8 500	14 000	5 800	2 sloty	88 000
Dren Hexan	III.	autobus	23	13x4x5	470	262/12	13	75	180	4 500	20 000	5 000	3 sloty	350 000
Boomer 5800	III.	dodávka	25	5x2x2	180	46/2	13	3	150	2 500	2 000	1 700	1slot	62 000
Dren Hindly	III.	dodávka	18	4,5x1,7x2	195	38/1,5	13	3	160	2 400	1 900	1 800	1slot	58 000
Dren Lunix DF	III.	silniční auto	18	4x1,6x1,6	160	28/2,5	13	7	175	1 500	1 405	1 800	2 sloty	42 000
Jawasaki SX	III.	silniční motorka	36	2,2x0,4x1	125	7/0	13	2	270	200	230	1 500	nelze	32 000
Scooter Turbo	III.	silniční skútr	19	1,6x0,4x1	110	5/0	13	2	120	80	95	900	nelze	13 000
Boomer 645	III.	sportovní auto	45	5x1,6x1,5	170	33/3	13	2	280	1 500	1 420	2 500	nelze	125 000
Credby Grizzly	III.	terénní auto	23	5,3x2x2,2	230	49/4	13	8	160	2 300	2 850	2 000	2 sloty	44 000
Credby Marmot	III.	tiráč	13	7,2x2x2,5	390	73/2	13	3	150	9 000	15 000	6 200	2 sloty	94 000
Credby Gigant	IV.	autobus	25	15x5x5	480	372/20	13	90	200	5 000	24 000	6 000	2 sloty	500 000
Dren Kendo	IV.	dodávka	14	5,5x2,1x2,2	175	54/2,5	13	3	190	3 200	2 300	2 500	1 slot	70 000
Dren Nulnik	IV.	silniční auto	28	5x2x1,8	225	42/3	13	8	250	2 500	1 950	2 500	1slot	65 000
Impuls D45	IV.	silniční motorka	38	2x0,5x1,1	125	8/0	13	2	320	230	225	1 800	nelze	50 000
Credby Whale	IV.	sportovní auto	50	5,2x2x1,4	150	38/2	13	2	320	1 800	1 550	3 000	1slot	150 000
Boomer 1000	IV.	terénní auto	32	4x2,2x2	230	39/3	13	5	230	1 500	2 420	2 300	2 sloty	55 000
Boomer 600	IV.	tiráč	20	6,5x1,8x2,2	400	58/1,5	13	3	180	10 000	18 000	7 000	2 sloty	120 000

SILNIČNÍ VOZIDLA

Dostupné věci pouze pro armádu Uniwestu

Přibližná cena

Jméno	Období	Třída	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Váha(kg) Pohon	Dojezd (km)	Doplňky	Cena (€)
ArmyCar transport	I.	přeprav. nákladák	10	10x2x2,2	300	92/1	24	25	130	3 000	3 500	3 400	2 sloty	80 000
Boomer 350 Army	I.	terénní auto	25	3,5x2x1,8	210	31/2,5	24	5	170	2 000	2 750	2 500	2 sloty	58 000
ArmyCar Bruiser	I.	útočný tank	18	12x2x1,8	1 400	98/0	32	5	100	2 000	23 000	4 000	6 slotů	15 000 000
ArmyCar Luncher	II.	odpalovač raket	10	10x3x1,8	350	105/2	28	3	150	2 000	3 850	2 800	6 slotů	300 000
ArmyCar transport XP	II.	přeprav. nákladák	15	12x2,1x2,1	320	109/1	25	22	180	3 700	4 400	3 800	2 sloty	100 000
ArmyCar Cannibal	II.	útočný tank	24	11x2,4x2	2 300	106/0	33	5	130	2 500	25 000	6 000	6 slotů	23 000 000
ArmyCar Assailant	III.	obrněný transportér	20	8x1,8x1,8	800	63/0,5	31	18	170	3 200	5 800	2 800	3 sloty	150 000
Credby Grizzly Army	III.	terénní auto	30	5,3x2x2,2	400	49/4	25	8	200	2 500	3 000	3 000	2 sloty	70 000
ArmyCar Luncher XP	IV.	odpalovač raket	20	12x3,5x2	700	144/2	31	3	180	2 500	5 200	3 200	8 slotů	1 000 000
ArmyCar Gunnery	IV.	útočný tank	28	13x2,7x2,2	3 500	139/0	34	6	150	3 100	28 000	8 000	8 slotů	50 000 000

Dostupné věci pouze pro armádu Artic Federation

Přibližná cena

Jméno	Období	Třída	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Váha(kg) Pohon	Dojezd (km)	Doplňky	Cena (€)
ArmyCar transport	I.	přeprav. nákladák	10	10x2x2,2	300	92/1	24	25	130	3 000	3 000	3 400	2 sloty	80 000
Credby Xirkon	I.	terénní auto	20	3,6x1,8x1,6	190	28/2	24	4	160	2 200	2 600	3 000	2 sloty	65 000
Arfed Virgo	I.	útočný tank	16	10x2,2x2	1250	93/0	31	4	120	1 800	20 000	3 800	4 sloty	12 000 000
Arfed Heist	II.	odpalovač raket	12	12x3x2	400	130/2	25	4	155	2 300	4 000	3 000	4 sloty	500 000
ArmyCar transport XP	II.	přeprav. nákladák	15	12x2,1x2,1	320	109/1	25	22	180	3 700	4 400	3 800	2 sloty	100 000
Afred Dasaka	II.	útočný tank	20	13x3,2x2,2	2 000	154/0	32	6	140	3 000	22 000	5 500	5 slotů	26 000 000
Afred Grasta	III.	obrněný transportér	18	9x2,5x2	950	90/1	28	22	180	3 400	5 000	2 500	3 sloty	220 000
Credby Grizzly Army	III.	terénní auto	30	5,3x2x2,2	400	49/4	25	8	200	2 500	3 000	3 000	2 sloty	70 000
Afred Bakuma	IV.	odpalovač raket	18	13x3x2,2	650	146/2	28	4	190	2 800	4 500	3 000	6 slotů	800 000
Afred Shilwa	IV.	útočný tank	30	12x3x2,5	3 100	147/0	33	5	160	3 000	25 000	6 500	7 slotů	38 000 000

LODĚ

Volně dostupné věci a legální

Jméno	Období	Třída	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Váha(kg) Pohon	Dojezd (km)	Doplňky	Cena (c)
Augustar	I.	jachta	25	15x4x3	1 000	230/4	12	10	40	4 000	1x reaktivní turbína	10 000	2 sloty	22 000
Haryku	I.	jachta	30	7x3x2	800	79/3	12	5	50	1 500	1x reaktivní turbína	6 000	nelze	15 000
Ergun	I.	kluzák	38	5x2x1	200	33/1	12	2	130	1 000	1x reaktivní turbína	1 000	nelze	43 000
Kirik	I.	malá nákladní	20	25x8x4	6 000	600/6	16	8	65	29 000	3x reaktivní turbína	13 000	2 sloty	125 000
Plough 25	I.	malá nákladní	27	22x7x4	5 600	536/4	16	6	70	25 000	3x reaktivní turbína	11 500	1 slot	100 000
Hyner	I.	nákladní	3	30x8x5	10 000	852/8	24	12	50	50 000	4xreaktivní turbína	16 000	4 sloty	380 000
Kalum Fast	I.	osobní skútr	38	2x0,8x1	100	9/0	8	1	60	200	reaktivní turbína	150	nelze	10 000
Sunny Sea	I.	osobní skútr	35	3x1x1	120	14/0	8	2	50	300	reaktivní turbína	200	nelze	7 000
Stormy	I.	plachetnice	20	8x3x1,8	900	86/1,5	12	6	30	1 800	1x reaktivní turbína	3 000	1 slot	20 000
Trident	I.	remorkér	34	18x5x5	4 000	408/3	12	8	60	5 000	2x reaktivní turbína	10 500	1 slot	50 000
Camber	I.	trajekt	10	60x23x20	45 000	6000/80	24	300	90	150 000	4xreaktivní turbína	50 000	7 slotů	2 600 000
Saint Helen	I.	trajekt	11	50x20x18	38 000	4450/70	24	260	95	130 000	6x reaktivní turbína	43 000	6 slotů	2 000 000
Jerga	I.	výzkumná ponorka	15	4x2x2	400	39/1	12	2	25	500	1x reaktivní turbína	1 000	nelze	80 000
Storny Sea	II.	kluzák	44	6x2x1	300	39/1	12	4	150	1 200	2x reaktivní turbína	1 200	nelze	50 000
Heavy Ripple	II.	nákladní	9	50x10x8	42 000	1950/10	25	18	60	180 000	4xreaktivní turbína	40 000	2 sloty	500 000
Zazizak	II.	osobní skútr	40	3x1x1	100	14/0	8	2	70	500	reaktivní turbína	210	nelze	10 000
Wind	II.	plachetnice	25	10x3x2	950	110/2	12	5	40	2 000	1x reaktivní turbína	4 000	nelze	30 000
Quietness	II.	trajekt	8	60x25x20	56 000	6300/100	25	305	100	170 000	4x reaktivní turbína	55 000	8 slotů	4 000 000
Deep Explorer	II.	výzkumná ponorka	18	8x2x2	500	71/1	24	3	30	2 000	2x reaktivní turbína	1 200	nelze	100 000
Skrumba	II.	vznášedlo	20	30x10x5	7 000	980/20	12	50	150	30 000	4x turbína	35 000	3 sloty	400 000
Bounce	III.	jachta	23	15x3x3	1 500	193/5	13	11	80	2 800	2x reaktivní turbína	12 000	1 slot	50 000
Ploug 48	III.	malá nákladní	30	25x10x5	7 500	845/5	17	10	100	31 000	4x turbína	15 000	2 slot	200 000
Sunny Neptune	III.	osobní skútr	45	3x1x1	130	14/0	13	2	80	550	reaktivní turbína	250	nelze	15 000
Mermaid	III.	remorkér	36	15x4,5x5	4 200	327/3	13	6	75	5 000	3x reaktivní turbína	12 000	2 sloty	80 000
Baster	III.	vznášedlo	30	35x10x7	10 000	1300/30	13	90	180	35 000	4x turbína	45 000	4 sloty	500 000
Zumal	IV.	kluzák	48	8x3x2	800	90/2	13	2	230	1 500	magnetický pohon	5 000	1 slot	80 000
Ghellings	IV.	malá nákladní	32	28x10x5	6 800	934/6	18	12	120	34 000	magnetický pohon	20 000	2 sloty	260 000
Firilly	IV.	nákladní	10	60x15x8	50 000	2980/20	25	20	100	210 000	magnetický pohon	52 000	5 slotů	750 000
Fuogher	IV.	plachetnice	30	15x4x3	1 300	229/5	13	8	50	2 800	magnetický pohon	8 000	1 slot	50 000
Saint Patrick	IV.	trajekt	15	60x25x20	65 000	6300/100	25	300	115	200 000	magnetický pohon	65 000	10 slotů	3 500 000
Voyager	IV.	výzkumná ponorka	40	10x2x2	600	87/1	25	4	40	2 300	magnetický pohon	2 000	nelze	200 000
Air duck	IV.	vznášedlo	34	30x5x7	8 700	780/10	13	100	200	38 000	4x turbína	60 000	4 sloty	600 000

Dostupné věci pouze pro armádu Uniwestu														Přibližná cena
Jméno	Období	Třída	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Váha(kg) Pohon	Dojezd (km)	Doplňky	Cena (č)
BAS 46	I.	AA loď	34	10x3x3	2 000	135/3	25	10	100	14 000	2x reaktivní turbína	10 000	6 slotů	1 500 000
Shadow	I.	bitevní loď	1	80x25x14	76 000	6920/20	32	1 000	80	165 000	4x reaktivní turbína	62 000	16 slotů	300 000 000
WGF 500	I.	frigata	15	22x8x10	8 600	945/7	28	40	85	18 000	2x reaktivní turbína	25 000	6 slotů	2 500 000
Unfection	I.	letadlová loď	5	150x45x20	130 000	21260/40	31	250	60	220 000	3x reaktivní turbína	70 000	5 slotů	220 000 000
WGF 1000	II.	frigata	20	20x7x9	6 000	760/6	28	50	90	17 000	3x reaktivní turbína	30 000	7 slotů	3 000 000
Evelotion	II.	letadlová loď	5	130x40x20	115 000	17165/35	31	340	70	280 000	4x reaktivní turbína	80 000	6 slotů	300 000 000
GS 68	II.	minolovka	28	14x5x3	2 300	249/5	25	18	100	15 000	2x reaktivní turbína	20 000	4 sloty	2 000 000
Grizzly	II.	útočná ponorka	25	15x8x10	2 100	700/0	30	100	100	20 000	magnetický pohon	neomez.	8 slotů	100 000 000
BAS 56	III.	AA loď	28	10x3x3	2 150	135/3	28	15	120	14 500	magnetický pohon	13 000	8 slotů	1 800 000
Shadow	III.	bitevní loď	1	100x30x15	90 000	9870/30	33	1 500	105	180 000	magnetický pohon	73 000	20 slotů	400 000 000
Shark	III.	jaderná ponorka	18	25x10x10	10 000	1200/0	31	120	80	30 000	magnetický pohon	neomez.	25 slotů	200 000 000
Baster	IV.	bitevní loď	5	80x20x15	80 000	6180/20	34	2 000	120	175 000	magnetický pohon	135 000	18 slotů	450 000 000
WRT 5000	IV.	frigata	23	21x10x6	7 000	785/7	30	65	130	16 000	magnetický pohon	45 000	9 slotů	3 500 000
Lunner	IV.	letadlová loď	10	85x30x18	88 000	9215/25	32	400	100	190 000	magnetický pohon	150 000	10 slotů	350 000 000
SDE 700	IV.	minolovka	32	12x5x4	2 500	252/4	28	25	120	15 500	magnetický pohon	30 000	8 slotů	3 000 000
Dostupné věci pouze pro armádu Artic Federatin														Přibližná cena
Jméno	Období	Třída	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Váha(kg) Pohon	Dojezd (km)	Doplňky	Cena (č)
Vilony	I.	AA loď	20	9x4x3	1 700	145/5	35	8	120	13 400	2x reaktivní turbína	12 000	4 sloty	1 000 000
B-tyma	I.	bitevní loď	1	75x23x14	70 000	6174/20	30	850	80	160 000	4x reaktivní turbína	70 000	14 slotů	260 000 000
Dredly	I.	frigata	18	20x7x9	7 500	760/6	24	35	110	17 000	2x reaktivní turbína	32 000	6 slotů	2 200 000
Rimillesy	I.	letadlová loď	8	140x43x18	120 000	18588/40	29	230	70	210 000	3x reaktivní turbína	85 000	4 sloty	200 000 000
Rzello	II.	frigata	20	18x7x9	5 800	690/12	26	40	120	16 500	3x reaktivní turbína	40 000	7 slotů	3 500 000
Vekoma	II.	letadlová loď	10	125x45x18	110 000	17340/30	30	300	90	230 000	4x reaktivní turbína	100 000	5 slotů	260 000 000
Minollero	II.	minolovka	15	12x5x4	2 200	250/6	25	15	125	14 000	2x reaktivní turbína	34 000	4 sloty	1 800 000
Dakay	II.	útočná ponorka	28	12x7x9	2 250	510/0	29	80	120	18 000	magnetický pohon	neomez.	6 slotů	70 000 000
Waveha	III.	AA loď	30	10x4x4	2 000	185/7	25	10	130	15 000	magnetický pohon	20 000	6 slotů	1 500 000
Rhumak	III.	bitevní loď	1	80x25x15	74 000	7120/30	31	1 200	115	175 000	magnetický pohon	90 000	20 slotů	350 000 000
Shekar	III.	jaderná ponorka	20	20x10x12	8 000	1120/0	28	100	100	25 000	magnetický pohon	neomez.	20 slotů	150 000 000
Kemba	IV.	bitevní loď	5	75x20x18	68 000	6400/20	33	1 500	135	200 000	magnetický pohon	160 000	17 slotů	420 000 000
Jirbull	IV.	frigata	25	20x8x6	7 500	650/6	28	55	150	13 000	magnetický pohon	60 000	8 slotů	3 200 000
Rysinab	IV.	letadlová loď	8	115x45x20	100 000	16700/50	31	350	120	300 000	magnetický pohon	190 000	8 slotů	400 000 000
Kersemb	IV.	minolovka	20	11x5x3	2 100	200/6	27	20	130	18 000	magnetický pohon	45 000	6 slotů	2 600 000

LETADLA

Poznámky:

Viz list Silniční vozidla + lodě

Volně dostupné věci a legální

Jméno	Období	Třída	Pohon	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Vzlet (m)	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Dolet (km)	Doplňky	Cena (č)
Candel Akobird	I.	akrobatické	1x přední vrtule	42	9x2x3	350	102/4	12	2 000	1	150	230	1 250	nelze	80 000
Candel Suppea	I.	dopravní	3x tryskové motory	20	31x5x4	1 100	598/25	12	6 500	60	720	11 000	15 000	3 sloty	2 350 000
Sky Decipher	I.	dopravní	4x přední vrtule	15	25x4x3	800	374/18	12	5 000	30	350	6 000	8 000	1 slot	500 000
Sky Sable	I.	dopravní	2x tryskové motory	22	20x5x5	900	450/15	12	6 000	50	650	10 000	13 000	2 sloty	2 000 000
Candel Largly	I.	nákladní	6x přední vrtule	10	50x10x8	2 000	1960/12	12	5 000	8	350	32 000	10 000	2 sloty	2 700 000
Sky Harder	I.	nákladní	4x přední vrtule	12	45x7x8	1 800	1462/8	12	4 500	6	300	20 000	8 000	1 slot	2 200 000
Candel Zeal	I.	osobní	2x přední vrtule	18	15x4x4	550	272/9	12	4 000	12	220	2 500	5 500	1 slot	300 000
Sky Mengour	I.	osobní	2x přední vrtule	20	12x3x2	500	132/5	12	4 000	8	230	1 700	5 000	nelze	250 000
Sky Eagle	I.	rogalo	bez pohonu	32	5x1x2	70	nelze/není	8	není	1	30	150	neomez.	nelze	10 000
Sky Hawk	I.	ultralight	1x přední vrtule	36	8x2x3	300	90/2	10	1 000	2	120	400	1 000	nelze	50 000
Candel Rapid	II.	akrobatické	1x přední vrtule	47	12x3x2	600	136/2	12	1 200	1	150	600	1 200	nelze	100 000
Candel Galaxy	II.	dopravní	4x tryskové motory	21	48x10x10	2 300	2090/30	25	12 000	155	1 200	40 000	38 000	4 sloty	10 000 000
Candel Hercules	II.	dopravní	3x tryskové motory	26	30x5x7	1 300	780/10	12	8 000	65	840	12 000	20 000	2 sloty	3 800 000
Sky Globemaster	II.	dopravní	4x tryskové motory	18	40x6x8	2 000	1194/20	12	10 000	85	925	20 000	25 000	2 sloty	5 000 000
Candel Galaxy NL	II.	nákladní	4x tryskové motory	15	52x15x10	2 500	2897/3	12	10 000	15	1 000	45 000	35 000	3 sloty	10 000 000
Candel Scorch	II.	osobní	2x tryskové motory	28	20x3x3	900	254/4	12	3 000	7	520	2 500	8 000	1 slot	700 000
Sky Spirit	II.	osobní	3x tryskové motory	27	25x4x3	1 000	369/5	12	4 000	10	650	3 800	10 000	1 slot	1 000 000
Candel Horacius	III.	dopravní	3x tryskové motory	28	35x6x7	1 300	982/12	24	10 000	65	840	10 000	20 000	2 sloty	3 800 000
Sky Viking	III.	dopravní	4x tryskové motory	17	52x11x15	2 600	2989/45	24	12 000	200	1 500	50 000	43 000	5 slotů	15 000 000
Sky Raven	III.	nákladní	4x tryskové motory	15	54x15x16	2 700	3823/5	24	10 000	15	1 200	52 000	40 000	2 sloty	12 000 000
Sky Ferma	III.	osobní	2x tryskové motory	30	23x4x3	950	341/4,5	13	5 000	20	1 000	4 000	25 000	2 sloty	2 300 000
Sky Osprey	III.	rogalo	bez pohonu	35	7x1,2x2	75	nelze/není	8	není	1	35	180	neomez.	nelze	15 000
Candel Star	IV.	dopravní	6x tryskové motory	15	50x13x12	2 800	2780/32	25	12 000	230	1 500	43 000	55 000	5 slotů	15 000 000
Sky Virgo	IV.	dopravní	6x tryskové motory	12	55x15x15	3 000	3700/50	25	12 000	300	1 400	55 000	54 000	6 slotů	20 000 000
Candel Handeb	IV.	nákladní	6x tryskové motory	10	60x18x16	3 400	4650/6	25	12 000	20	1 500	60 000	50 000	3 sloty	18 000 000
Sky Hawess	IV.	ultralight	1x přední vrtule	32	10x2x3	320	110/2	12	1 500	2	150	500	1 500	nelze	80 000

LETADLA

Dostupné věci pouze pro armádu Uniwestu

Přibližná cena

Jméno	Období	Třída	Pohon	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Vzlet (m)	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Dolet (km)	Doplňky	Cena (€)
Candel Ghuner	I.	bombardér	4x tryskové motory	10	47x18x15	2 400	3638/4	28	8 000	10	950	42 000	40 000	10 slotů	20 000 000
Candel Galaxy ARM	I.	nákladní	4x tryskové motory	15	52x15x10	2 300	2900/3	24	10 000	15	1 100	42 000	40 000	3 sloty	12 000 000
Candel Hunter	I.	stíhací letoun	2x tryskové motory	35	20x3x2	1 200	210/2	28	13 000	1	2 100	4 200	32 000	4 sloty	30 000 000
Candel Bronco	II.	bombardér	6x tryskové motory	7	55x25x20	2 600	5944/6	30	10 000	18	1 200	65 000	50 000	16 slotů	30 000 000
Sky Shadow	II.	stíhací letoun	2x tryskové motory	42	22x4x3	1 500	329/3	30	12 000	2	1 900	5 400	38 000	6 slotů	35 000 000
Sky Raptor	III.	atomový bombardér	6x tryskové motory	3	50x20x15	2 600	4093/7	31	10 000	15	1 500	68 000	47 000	18 slotů	40 000 000
Sky Raven Pro	III.	nákladní	4x tryskové motory	13	54x15x16	2 700	3823/5	25	10 000	10	1 100	60 000	45 000	3 sloty	15 000 000
Candel Bronco	IV.	bombardér	6x tryskové motory	10	50x23x15	3 000	4485/5	29	1 200	12	1 500	60 000	60 000	22 slotů	40 000 000
Sky Shadow	IV.	stíhací letoun	2x tryskové motory	48	20x3x3,5	1 900	279/2,5	29	12 000	2	2 000	6 000	45 000	8 slotů	42 000 000

VRTULNÍKY

Volně dostupné věci a legální

Jméno	Období	Třída	Pohon	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Vzlet (m)	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Dolet (km)	Doplňky	Cena (€)
Rimply mamut	I.	nákladní	2x hlavní vrtule	14	25x6x5	700	596/14	13	4 500	10	320	6 500	1 400	2 sloty	3 000 000
Sheter Jumpo	I.	nákladní	hl. vrtule + malá ocasní	18	20x5x4	850	392/8	13	5 000	8	370	6 000	2 000	2 sloty	2 500 000
AirColos	I.	nákladní vzducholoď	4xvrtule	10	58x25x25	200	x/x	8	2 000	12	120	6 700	23 000	6 slotů	990 000
Rimply scout	I.	osobní	hl. vrtule + "vzduchová"	30	10x3,5x3	400	143/8	13	3 000	6	270	2 100	800	1slot	800 000
Sheter Nirty	I.	osobní	hl. vrtule + "vzduchová"	35	8x4x3	350	129/7	13	4 000	5	310	1 800	1 000	nelze	500 000
Sheter Sunder	I.	osobní námořní	hl. vrtule + "vzduchová"	20	12x4x3	520	182/10	13	3 200	6	300	2 400	1 200	2 sloty	700 000
Rimply Transport	I.	transportní	hl. vrtule + malá ocasní	18	18x5x3,5	800	326/15	13	5 000	22	300	3 800	2 000	2 sloty	2 000 000
Sheter Firbo	I.	transportní	2x hlavní vrtule	20	15x4x3	600	324/10	13	6 000	18	350	3 500	2 600	2 sloty	1 800 000
Jet 6500	II.	nákladní	4x turbíny	23	24x5x4	750	462/10	13	6 000	10	380	6 500	2 500	1 slot	3 000 000
Rimply mamut FD	II.	nákladní	2x hlavní vrtule	12	27x6x5,2	1 000	652/15	13	5 000	12	340	7 400	3 200	2 sloty	3 400 000
AirColos 2	II.	nákladní vzducholoď	4xvrtule	12	66x28x28	300	x/x	8	2 300	8	160	8 500	33 000	8 slotů	1 900 000
Jet 2800	II.	osobní	2x turbíny	35	12x4x2,7	600	172/10	13	3 500	6	400	2 800	900	nelze	1 300 000
Rimply Senout	II.	osobní	hl. vrtule + "vzduchová"	28	13x4x3,2	660	203/10	13	3 800	10	350	3 000	1 300	1slot	1 000 000
Sheter Kendo	II.	transportní	2x hlavní vrtule	18	20x5x4	900	388/12	13	6 500	20	365	4 000	3 000	3 sloty	2 200 000
Jet 7500	III.	nákladní	4x turbíny	22	26x6x4,2	1 100	569/12	13	6 300	12	450	7 500	2 000	3 sloty	3 800 000
Sheter Germed	III.	nákladní	4x turbíny	25	24x6x4	830	520/8	13	6 000	10	480	7 000	2 800	2 sloty	3 200 000
Jet 3500	III.	osobní	3x turbíny	30	15x4,2x3	750	230/11	13	4 000	12	480	3 500	1 000	1 slot	1 700 000
Jet 3400 Sea	III.	osobní námořní	2x turbíny	27	14x5x3	710	241/13	13	4 000	8	480	3 400	1 500	2 sloty	2 000 000

VRTULNÍKY

Volně dostupné věci a legální

Jméno	Období	Třída	Pohon	Manévrovat.	DxŠxV (m)	Základní OB	panc./skla (m ²)	OM	Vzlet (m)	Počet lidí	Rychlost (km/h)	Nosnost (kg)	Dolet (km)	Doplňky	Cena (č)
Jet 5000	III.	transportní	4x turbíny	23	20x5x4	1 000	480/20	13	6 000	30	470	5 000	2 500	3 sloty	2 500 000
Sheter Hydas	III.	transportní	4x turbíny	20	25x6x4	1 250	530/18	13	7 000	35	460	5 800	3 000	2 sloty	2 800 000
Jet 10000	IV.	nákladní	4x turbíny	15	30x7x5	1 400	778/12	13	6 500	15	530	10 000	3 000	2 sloty	4 500 000
Sheter Kildac	IV.	nákladní	4x turbíny	20	27x6,5x4,5	1 300	643/10	13	7 000	12	550	8 400	3 400	2 sloty	4 000 000
Sheter Mudes	IV.	osobní	4x turbíny	40	15x4x4	800	264/8	13	5 000	12	540	4 000	1 400	2 sloty	1 500 000
Jet 5500	IV.	transportní	4x turbíny	26	23x6x4	1 150	486/22	13	6 000	37	520	5 500	3 200	3 sloty	3 000 000
Sheter Dertum	IV.	transportní	4x turbíny	18	28x6x5	1 350	651/25	13	6 500	40	500	6 400	2 800	4 sloty	3 400 000
Dostupné věci pouze pro armádu Uniwestu															
Rimply Army	I.	transportní	hl. vrtule + malá ocasní	20	23x5x3,5	750	410/16	24	5 500	30	340	4 500	3 000	2 sloty	3 000 000
Rimply copter	I.	útočný	hl. vrtule + "vzduchová"	35	13x2x3	1 000	137/5	29	4 800	2	380	3 000	2 000	5 slotů	20 000 000
Jet 3200	II.	osobní	2x turbíny	31	14x5x3	630	180/10	24	3 700	8	390	3 200	1 300	2 sloty	2 000 000
Jet 4350	II.	útočný	2x turbíny	42	11x2,5x3,2	1 150	136/5	29	6 000	2	450	4 350	1 800	8 slotů	30 000 000
Jet 3400	III.	osobní	2x turbíny	28	14x5x3	700	242/12	24	4 000	8	400	3 400	1 000	2 sloty	3 000 000
Jet 5500	III.	transportní	4x turbíny	24	23x6x4	1 100	486/22	24	6 000	37	430	5 500	3 500	3 sloty	3 500 000
Shadow Type 63	IV.	bitevní křižník	8x spec. leteck. turbíny	15	25x15x2,5	1 800	930/20	31	9 000	15	800	10 000	neomez.	20 slotů	300 000 000
Kentaur Master	IV.	Mobilní velitelství	6x turbín	10	21x5x4	1 500	408/10	30	12 000	10	500	7 000	2 000	9 slotů	15 000 000
Shadow Type 32	IV.	transportní	4x spec. leteck. turbíny	30	8x3x3	700	108/6	31	7 000	12	1 300	3 500	neomez.	4 sloty	40 000 000
Jet 5000	IV.	útočný	2x turbíny	45	10x2x3	1 200	108/4	30	7 000	2	540	5 000	2 200	6 slotů	28 000 000
Shadow Type 54	IV.	útočný	2x spec. leteck. turbíny	50	8x1,5x2,5	1 300	70/1,5	31	10 000	2	1 500	2 800	neomez.	5 slotů	52 000 000
Dostupné věci pouze pro armádu Artic Federation															
Faction Ghader	I.	bitevní CoVertor	4x trykové turbíny	5	28x7x5	1 600	740/2	27	11 000	10	1 000	8 000	15 000	16 slotů	50 000 000
Faction Goober	I.	bombard. CoVertor	6x trykové turbíny	10	30x6x4	1 700	640/8	26	10 000	12	950	7 000	12 000	10 slotů	15 000 000
Faction Herbert	I.	nákladní CoVertor	4x trykové turbíny	20	25x5x3,5	1 450	455/5	18	8 000	8	730	6 000	10 000	2 sloty	8 200 000
Faction Ferbo	I.	stíhací CoVertor	2x trykové turbíny	32	11x2,4x3	900	131/2	25	10 000	1	1 500	2 500	6 400	4 sloty	17 000 000
Faction Houricane	I.	transportní CoVertor	4x trykové turbíny	25	20x4x3,2	1 200	300/14	22	10 000	20	850	4 000	7 000	2 sloty	6 500 000
Faction Kountery	II.	bitevní CoVertor	6x ATR turbíny	8	30x8x5,5	1 800	890/8	28	12 000	12	1 300	10 000	18 000	18 slotů	75 000 000
Faction Perse	II.	osobní CoVertor	2x ATR turbíny	25	10x4x3	1 000	160/4	18	8 000	5	700	3 000	6 500	1 slot	4 800 000
Faction Pacer	III.	osobní CoVertor	3x ATR turbíny	28	12x5x3,5	1 100	232/7	20	9 000	7	830	4 000	7 000	2 sloty	5 700 000
Faction Jarhat	III.	stíhací CoVertor	3x ATR turbíny	35	12x3x4	1 050	190/2	26	11 000	2	2 000	3 000	7 500	6 slotů	25 000 000
Faction Koop	III.	transportní CoVertor	4x ATR turbíny	26	23x6x4	1 300	486/22	24	12 000	25	900	6 000	7 800	3 sloty	8 000 000
Faction Demor	IV.	bitevní CoVertor	6x ATR turbíny	10	32x10x6	2 000	1134/10	29	12 000	13	1 500	12 000	20 000	20 slotů	100 000 000
Faction Turben	IV.	bombard. CoVertor	6x ATR turbíny	12	35x7x5	2 200	900/10	28	12 000	15	1 200	10 000	15 000	14 slotů	26 000 000
Faction Hendly	IV.	nákladní CoVertor	6x ATR turbíny	22	30x7x5	1 800	780/10	24	12 000	10	1 000	12 000	15 000	3 sloty	10 000 000

PANCÍŘE

OM	OB	RP	Váha (kg)	Cena (č)	Příklad materiálu
1	10	0	0,01	1	igelitová fólie
2	12	1	0,05	2	kůže
3	14	2	0,1	5	tvrzená kůže
4	18	3	0,3	7	obyčejný plast,
5	26	3	0,8	10	obyčejné sklo
6	32	4	1	15	tvrzené sklo
7	64	5	1,3	20	měkké dřevo
8	96	5	1,6	30	tvrzený plast
9	108	6	2	42	průměrné dřevo
10	130	7	2,3	50	tvrdé dřevo
11	160	8	2,5	72	pálené cihly
12	190	10	2,9	95	lehké kov
13	220	12	3,1	115	kvalitní lehký kov
14	260	14	3,5	150	panely (stavařské)
15	300	15	3,7	180	železo
16	350	16	4,2	250	levná ocel
17	395	17	4,5	300	průměrná ocel
18	420	19	4,7	450	kvalitní ocel
19	450	22	4,9	560	prům. neprůstř. sklo
20	480	24	5,2	730	kvalitní tvrzená ocel
21	550	28	5,6	860	panely (silniční)
22	585	30	5,8	1 000	beton
23	600	31	6,1	1 200	lepší neprůstř. sklo
24	625	34	6,4	1 450	odolný kov
25	640	38	6,8	1 620	velmi odolný kov
26	665	39	7	1 800	vynikající neprůstř. sklo
27	690	45	7,2	2 300	železobeton
28	710	49	7,5	2 800	lehký hi-tech kov
29	735	51	7,8	3 500	nejlepší letecký pancíř
30	775	t	8,2	4 300	střední hi-tech kov
31	810	t	8,9	5 700	pokročilý hi-tech kov
32	805	t	9,3	6 500	beton na bunkry
33	760	t	9,8	9 000	tankové pancéřování
34	815	t	10,5	12 500	lepší beton na bunkry
35	840	t	11,6	24 000	slitina titanu a hi-tech kovů
36	1 800	t	12,8	52 000	neznámý meteorický kov
37	6 000	t	14	84 000	železobeton tvrzený hi-tech kovy
38	24 000	n	16,4	130 000	protinukleární štít z hi-tech kovů
39	50 200	n	18,2	180 000	experiment. protinukl. štít
40	80 000	n	20	250 000	upravený meteorický kov

VYBAVENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Volně dostupné věci a legální

Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámka
Autoalarm	I.	2	500	houkání+dálkové ovládání pro upozornění majitele
Autopilot	I.	5	1 000	udržuje rovný směr a kompenzuje turbulence
Hák s popruhy	I.	50	5 000	Možnost zavěšení jakéhokoliv předmětu do 2 000 kg
Hasící přístroj	I.	3	200	zařízení na uhašení požárů
Lano	I.	6	20	70 metrů dlouhé
Maskovací plachta	I.	20	600	+ 20 na zakrytí větší plochy, auta, vertoru,... (dovednost maskování)
Palubní lednička	I.	15	2 000	Budete mít nádherně chlazené nápoje, jídlo, mrtvoly,....
Palubní lékárnička	I.	1	300	použití 3x na zastavení krváčení, 3x univerzální protijed, anestetikum (dovednost první pomoc)
Provazový žebřík	I.	2	400	50 metrový
Sada pro přežití	I.	10	500	jídlo a pití pro 10 lidí na 5 dní, světlice
Záchranná vesta	I.	2	500	s lokátorem (nelze do něj mluvit), dosah: 80 km, 2x světlice, blikající signálka
Záchranný člun	I.	80	20 000	nafukovací, jídlo pro 5 lidí na 10 dní, satelitní vysílačka, motor max. 30 km/h, dojezd 500 km
Záchranný padák	I.	5	10 000	špatně ovladatelný (dovednost výsadek)
Autoalarm safety	II.	5	2 500	houkání+dálk. Ovl. pro upozornění majitele+zablokování odjetí vozidla, odblokování: identif. karta od alarmu+PIN CODE
Autopilot MK II	II.	8	6 000	udržuje rovný směr a kompenzuje turbulence + dokáže přistát pomocí navádění z řídicí věže na letišti
Fogvizor standardní	II.	0,5	2 000	umožňuje v mlze nebo v dýmu viditelnost do 40 metrů
Hák s popruhama MK II	II.	80	10 000	Zlepšená technologie výroby. Možnost zavěšení jakéhokoliv předmětu do 3 000 kg
Profesionální padák	II.	5	15 000	Dobře ovladatelný (dovednost výsadek)
Sít' na přistávání na stromy	II.	50	5 000	Postih – 40 na pilotování, koruny stromů musejí být velmi blízko u sebe
Záložní nádrž	II.	150	50 000	maximální dolet DP + 500 km
Pilotní přilba s displejem	III.	1,5	15 000	Bonus + 10 na pilotování, noční vidění, pozn. U bojových helikoptér automaticky
Plné pneumatiky	III.	8	6 500	4 pneumatiky
Reflektor Mk II	III.	0,8	1 200	dálkové ovládání, dosvit: 150 metrů
Satelitní vysílačka	III.	10	5 000	Signál všude na světě
Vylepšená sada pro přežití	III.	8	12 000	jídlo a pití pro 10 lidí na 6 dní, světlice, satelitní vysílačka
Záložní zvětšená nádrž	III.	230	80 000	maximální dolet DP + 800 km
Fogvizor vylepšený	IV.	0,8	3 500	umožňuje v mlze nebo v dýmu vidět na libovolnou vzdálenost
Neprůstřelná skla	viz pancíře	viz pancíře	viz pancíře	Viz tabulka k pancířům ve výzbroji dopravních prostředků
Pancéřování	viz pancíře	viz pancíře	viz pancíře	Viz tabulka k pancířům ve výzbroji dopravních prostředků

VYBAVENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Dostupné věci na černém trhu a v armádě, jsou nelegální

Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámka
Slot	I.	30	20 000	Pouze u dopravních prostředků, které max. počet slotů nenesou(u civilních vrtulníků nejsou zabudovány)
Protiraketové návnady	I.	15	8 000	použití 5x, snižuje šanci zásah raketou o -15
Zařízení pro střelbu	I.	30	60 000	Ovládá nosiče i nástavce
Padáčkové výbušniny	II.	25	45 000	použití 3x, za letadlem se začnou na 4 padáčkách snášet výbušniny (PK-950), při průletu letadla exploduje
Vystřelovací křeslo	II.	70	100 000	Pouze u bojových letadel (i se záchranným padákem)
AOS III.	III.	14	50 000	střílí po lidské postavě, termo+detek. poh, vypnutý je zasun. ve stropě, otočný, zbraň: R speciál, max.:400 nábojů
Dálkové ovládání k AOS	III.	0,5	80 000	možnost ručního ovládání AOS+kamery+detektor pohybu+alarm+auto. zamknutí pokoje, dosah: 15 km/22 m železobet.
Protiraketová obrana	III.	25	15 000	použití 8x, snižuje šanci zásah raketou o -25
Zařízení pro střelbu MK II	III.	45	100 000	Ovládá nosiče i nástavce, bonus +10 na zásah
AOS IV.	IV.	14	75000	střílí po lids. post., termo+kamera+noč. vid, rozezná útočníka od domácího, vypn. ve stropě, otočný, zbraň: Groner X, max.:550 náb
Autopilot Supreme	IV.	10	25 000	udržuje rovný směr a kompenzuje turbulence + dokáže přistát pomocí navádění z řídicí věže na letišti + dálkové ovládání
Dálkové ovládání k autopilotu S.	IV.	0,4	10 000	dosah 2000km/30m železobeton
Mask. nano plachta	IV.	2	200 000	+ 70 na zakrytí větší plochy, pořád kopíruje vzhled okolní krajiny, není spotřeba energie (doved. maskování)
Mask. nano vlákna	IV.	0,5	80 000/m ²	+ 70 na pokrytí pláště DP, pořád kopíruje vzhled okolní krajiny, není spotřeba energie (doved. maskování)
Padáčková antielektrická obrana	IV.	45	150 000	použití 4x, za letadlem se objeví na 5-ti padáčkách antiel. zař., pronikavost 80, při průletu letadla (8m okruh) se aktivují
Protiraketový ochránce	IV.	40	52 000	použití 6x, snižuje šanci zásah raketou o -40, automatická aktivace při zaměření
Dostupné věci pouze pro armádu				
Název	Období	Váha (kg)	Cena (č)	Poznámka
Atomový generátor	II.	5 000	95 000 000	palivo na 300 let chodu, používá ho Uniwest
MTRP generátor	II.	3 500	120 000 000	nový druh MT paliva, ale tento je vysoce radioaktivní a toxický, je výkonnější než atomový generátor, používá ho AF
Protiradarový nátěr	II.	0,2/m ²	500/m ²	70% šance, že vás nezachytí radar
Generátor neviditelnosti	III.	300	50 000 000	Pouze pro AF, nebude moci být vidět, ale půjde zaměřit pomocí tepelného navádění,... nutnost MTRP generátoru
Maskovací vlákna	III.	0,1/m ²	200 000/m ²	pouze pro Uniwest, + 50 na maskování na pokrytí pláště DP, kopíruje vzhled okolní krajiny, spot. energie -1km/hod na m ²
Energetický štít-pozemní	III.	80 000	40 000 000	pouze pro AF, OB-2 000 000, RP-absolutní, po ztrátě OB se přehřeje, chladí se 12 hod, nutnost 3 MTRP generátorů
Mask. plachta s vlákny	III.	30	1 000 000	pouze pro Uniwest, + 50 na maskování na zakrytí větší plochy, kopíruje vzhled okolní krajiny, spotřeba energie -8km/hod
Záložní armádní baterie	III.	200	120 000	maximální dolet DP + 1 600 km
Generátor štítu-mobilní	IV.	1 000	2 000 000	pouze pro AF, OB-1 500, RP-absolutní, po ztrátě OB se přehřeje, chladí se 5 hod, nutnost MTRP generátoru
Generátor neviditelnosti-mobilní	IV.	500	18 000 000	pouze pro AF, DP nemůže být vidět pouhým okem, v termu je viditelný, nutnost MTRP generátoru
Zařízení pro střelbu Special	IV.	50	250 000	+20 na zásah, ovládá nosiče i nástavce

VÝZBROJ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Poznámky:

Tepelně naváděné rakety se zaměřují na motory každého stroje i toho, který létá na baterie
Veškeré zbraně v této záložce potřebují pro střelbu bojovou kategorii "Konzolové zbraně"
Jednotná tloušťka všech materiálů v tabulce je 1 cm a plocha 1 m ²
OB a RP na pancířích nezáleží na ploše, nýbrž na tloušťce (2x větší OB i RP je, když tloušťka materiálu je 2 cm), na boku DP je stejné OB jak se uvádí u pancíře, i když je u něho napsána cena za m ²
Max. tloušťka pancéřování je u všech civilních silničních vozidel je 0,5 cm, u lodí 10 cm, u letadel 2 cm a u vrtulníků 1,5 cm. XO si určí, kolik se toho dá maximálně dát na konkrétní prostředek
Při přestavbě dopravních prostředků se původní materiál, z čeho je vyrobený, odstraní a dá se místo něj jiné pancéřování. Tj. pancéřování se "nelepi" na předchozí vrstvu, ale OB za pan. se k základnímu přičítá.
Na 10 kg pancéřování se maximální nosnost sníží o 10 kg a rychlost o 1 km/h (lodím se nesnižuje rychlost)

Pro všechny dopravní prostředky

Název	Období	Třída	Typ	Počet zabraných slotů	Bonus k Úč	Kapacita zásobn.	Váha	Kadence	Další výstřel	PK	Dosah (km)	Cena (č)
									Počet kol			
Instal. Zero-26 Nr50	I.	kulomet	těžký kulomet	1 slot	1	pás	10	12	1	ráže 10.78	viz. munice	20 000
	I.	rakety	neřízené rakety	1 slot	0	10	20	1	1	600	5	8 000
Instal. Artic Gate	II.	kulomet	rotační kulomet	1 slot	0	pás	12	28	1	ráže 10.78	viz. munice	45 000
Rocket Cybog	III.	rakety	antielektrická zbraň	2 sloty	5	viz. munice	25	1	1	EMP-80i	6	400 000
Turber	III.	kulomet	PMUS zbraň	1 slot	8	1 500	15	50	1	ráže 5.3	viz. munice	60 000
Laser Hunter	III.	kulomet	Laserový kulomet	1 slot	4	150	16	1	1	300	OM-25	150 000
Instal. R speciál	III.	kulomet	rotační kulomet	1 slot	0	pás	15	36	1	ráže 10.78	viz. munice	55 000
Thunder	IV.	kulomet	PMUS zbraň	1 slot	12	3 200	18	80	1	ráže 5.3	viz. munice	120 000
Laser Sentinnel	IV.	kulomet	Laserový kulomet	1 slot	8	100	20	1	1	500	OM-27	230 000
Instal. Groner X	IV.	kulomet	rotační kulomet	1 slot	0	pás	20	60	1	ráže 10.78	viz. munice	70 000
Wing X50	IV.	kulomet	antielektrická zbraň	1 slot	5	viz. munice	8	5	1	EMP-80i	8	250 000

Vrtulníky a letadla

Název	Období	Třída	Typ	Počet zabraných slotů	Bonus k Úč	Kapacita zásobn.	Váha	Kadence	Další výstřel	PK	Dosah (km)	Cena (č)
									Počet kol			
Lnr 250	I.	rakety	laserem naváděné rakety vzduch-země	2 nosič	13	5	30	1	3	3 000	47	15 000
Lnr 320	I.	rakety	laserem naváděné rakety vzduch-vzduch	1 slot	15	4	15	1	2	1 500	33	10 000
TB1000	I.	bomby	konveční bomby	1 slot	0	2	30	2	1	4 500	_____	25 000
Tnr120	II.	rakety	tepelně naváděné rakety vzduch-vzduch	1 slot	25	5	15	1	2	2 000	42	13 000
Tb2000	II.	bomby	konveční bomby	2 sloty	0	4	100	1	1	8 000	_____	40 000
Bomb Cyborg	III.	bomby	antielektrická zbraň	2 sloty	0	viz. munice	50	1	1	EMP-90i	-	700 000
Snr150	III.	rakety	satelitem naváděné rakety vzduch-země	2 sloty	30	4	24	1	1	4 000	52	20 000
Small Bear	III.	bomby	nukleární bomby	3 sloty	0	1	60	1	5	_____	_____	_____
Wing X280	IV.	kanón	antielektrická zbraň	2 sloty	0	viz. munice	20	2	1	EMP 100-120i	-	800 000

VÝZBROJ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Lodě

Název	Období	Třída	Typ	Počet zabraných slotů	Bonus k Úč	Kapacita zásobn.	Váha	Kadence	Další výstřel	PK	Dosah (km)	Cena (č)
									Počet kol			
Tahook 2	I.	rakety	laserem naváděné rakety země-vzduch	1 slot	15	7	12	1	1	900	30	30 000
BB 200	I.	sudové nálože	ponorkové	2 sloty	0	8	160	1	3	7 000	_____	80 000
50mm	I.	balistické	dělové střela	1 slot	0	80	80	1	3	1 200	35	500 000
76mm	II.	balistické	dělové střela	3 sloty	0	100	150	1	4	2 100	50	950 000
UT480	II.	torpéda	ponorková torpéda	2 sloty	12	5	50	1	4	3 200	35	100 000
Tahook 52	II.	rakety	laserem naváděné rakety země-země	2 sloty	18	6	25	1	3	3 000	40	50 000
Tahook 23	II.	rakety	tepelně naváděné rakety země-vzduch	1 slot	23	5	12	1	4	1 100	32	30 000
SM532	II.	miny	ponorkové + lodní	1 slot	0	10	20	1	3	2 000	_____	70 000
Tahook 125	III.	rakety	tepelně naváděné rakety země-vzduch	1 slot	27	8	20	1	5	2 300	38	50 000
Netr Cyborg	III.	balistické	antielektrická zbraň	2 sloty	0	viz. munice	40	1	1	EMP-90i	7	1 200 000
UT2500	III.	torpéda	ponorková torpéda	2 sloty	18	4	80	1	3	5 300	40	230 000
100mm	III.	balistické	kanónová střela	4 sloty	0	50	150	1	5	3 500	65	1 300 000
AR8000	III.	atomové rakety	podmořské atomové rakety	3 sloty	0	1	500	1	300	_____	50 000	_____
SRR1500	III.	rakety	satelitem naváděné dálkové rakety země-země	3 sloty	32	5	80	1	4	5 000	2 500	500 000
Wing X530	IV.	kanón	antielektrická zbraň	2 sloty	0	viz. munice	50	1	2	EMP 110-120i	-	1 000 000
NHT 1200	IV.	balistické	antielektrická zbraň	3 sloty	0	viz. munice	100	1	3	EMP-120i	-	1 500 000

Silniční vozidla

Název	Období	Třída	Typ	Počet zabraných slotů	Bonus k Úč	Kapacita zásobn.	Váha	Kadence	Další výstřel	PK	Dosah (km)	Cena (č)
									Počet kol			
Tahook 5	I.	rakety	laserem naváděné rakety země-země	2 sloty	11	8	23	1	2	1 200	15	20 000
Tahook 2	I.	rakety	laserem naváděné rakety země-vzduch	1 slot	15	7	12	1	1	900	30	30 000
50mm	I.	balistické	dělové střela	1 slot	0	80	80	1	3	1 200	35	500 000
76mm	II.	balistické	dělové střela	3 sloty	0	100	150	1	4	2 100	50	950 000
Tahook 52	II.	rakety	laserem naváděné rakety země-země	2 sloty	18	6	15	1	3	2 000	40	50 000
Tahook 23	II.	rakety	tepelně naváděné rakety země-vzduch	1 slot	23	5	12	1	4	1 100	32	30 000
100mm	III.	balistické	kanónová střela	4 sloty	0	50	150	1	5	3 500	65	1 300 000
Netr Cyborg	III.	balistické	antielektrická zbraň	2 sloty	0	viz. munice	40	1	1	EMP-80i	7	1 200 000
Tahook 125	III.	rakety	tepelně naváděné rakety země-vzduch	1 slot	27	8	20	1	5	2 300	38	50 000
Tahook 259	III.	rakety	laserem naváděné rakety země-země	2 sloty	30	5	30	1	2	3 700	45	80 000
Wing X280	IV.	kanón	antielektrická zbraň	2 sloty	0	viz. munice	20	2	1	EMP 100-120i	-	800 000
NHT 1000	IV.	balistické	antielektrická zbraň	2 sloty	0	viz. munice	80	1	2	EMP-120i	-	1 300 000

VÝZBROJ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Munice antielektrických instalovaných zbraní

Název	Pronikavost	DSH(m)	r působení	Zásobník	Váha(kg)	Cena(č)	Období
EMP-80i	80	7 000	20 m	15	20	50 000	III.
EMP-90i	90	8 000	25 m	60	5	10 000	III.
EMP-100i	100	10 000	30 m	50	20	15 000	IV.
EMP-110i	110	12 000	35 m	40	40	25 000	IV.
EMP-120i	120	20 000	40 m	30	80	50 000	IV.

STÍNĚNÉ MATERIÁLY

Výrobek	Hodnota stínění	Váha (kg)	Cena (č)	Období
přirozené stínění	10	0,1	500	I.
přirozené stínění	20	0,15	1 200	I.
speciálně vyvinuté	30	0,2	1 600	III.
speciálně vyvinuté	40	0,25	2 000	III.
speciálně vyvinuté	50	0,3	2 400	IV.
speciálně vyvinuté	60	0,35	2 900	IV.
speciálně vyvinuté	70	0,4	3 600	IV.
speciálně vyvinuté	80	0,45	4 500	IV.
energetický štít	90	0,5	5 000	IV.

BYDLENÍ

Lokalita bydliště		
Čtvrť	Zlevnění / Zdražení objektu (č)	
Velmi chudá chudá průměrná bohatá milionářská	-80	
	-40	
	0	
	+250	
	+1 520	
Pronájem bytů		
Umístění	Nájem na 1 týden (č)	
hlavní třída sídlště mimo město	270	
	170	
	120	
Pronájem domů		
Typ domu	Počet místností	Nájem na 1 týden
rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům rodinný dům řadový dům řadový dům řadový dům řadový dům řadový dům	5	300
	6	470
	7	830
	10	1 400
	12	2 000
	5	270
	6	520
	7	730
	10	1 250
12	1 650	

ŽIVOTNÍ STYL

Název	Cena za 1 týden (č)	Bonus ext. reakcím
na ulici	30	-4
ubohý	150	-2
chudý	250	-1
průměrný	500	0
lepší	750	+1
bohatý	1 250	+2
excelentní	2 500	+3
milionářský	5 000	+4

ZAMĚŠTNÁNÍ

Kvalifikace	Plat na 1 týden (č)	Poznámka
bodyguard	800	vždy ochraňuje
dělník	400	na stavbě
generál	1 300	
kuchař	580	
lékař	900	
obchodní zástupce	770	vede za hráče firmu
pilot	850	vertoru, letadla
plukovník	1 000	
právník	800	může být i dražší
programátor	730	i hacker
řidič	650	
sekretářka	520	
seržant	820	
sluha	480	

Poznámky:

Jeden rok trvá 48 týdnů
Koupě domu je asi 10x vyšší než pronájem na 1 rok, záleží na XO
V horších čtvrtích vás může někdo přepadnout, vykrást vám byt nebo zničit auto, tak si dávejte pozor
XO má rozhodující slovo, cena může být vyšší nebo nižší. V horším případě bydlení nemusíte sehnat
Do životního stylu patří běžné denní potřeby, jako oblečení, jídlo, atd. V žádném případě nezahrnuje zbraně, elektroniku a podobné speciální věci každodenního života správného dobrodruha :-)
Pokud jste zaměstnán, dostáváte 1VZK do příbuzné dovednosti a 1 volný VZK. Automaticky máte průměrný životní styl a průměrný byt na sídlišti, toto je už odečteno z platu. Nemůžete absolvovat intenzivní výcvik.